



SAINT-GOBAIN

 **MANDARIM**
ABRASIVOS E FERRAMENTAS

Distribuidor NORTON

 (21) 95101-9780

www.mandarimabrasivos.com.br

Transforming
surfaces
...and beyond

CATÁLOGO VAREJO

Soluções em abrasivos




SAINT-GOBAIN

ÍNDICE

PÁG **13** | **SEGURANÇA**

PÁG **16** | **CORTE E
DESBASTE**

PÁG **31** | **CORTE DE
MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO**

PÁG **41** | **FITAS E
ADESIVOS**

PÁG **49** | **LIXAMENTO E
PINTURA**

PÁG **71**

**LIMPEZA E
ACABAMENTO**

PÁG **82**

**AFIAÇÃO,
RETIFICAÇÃO
E DESBASTE**

PÁG **93**

AUTOMOTIVOS

PÁG **123**

DISPLAYS

SAINT-GOBAIN NO MUNDO

A Saint-Gobain projeta, produz e distribui materiais e soluções planejados para o bem-estar e futuro de todos.

Esses materiais são encontrados diariamente em nossas vidas: em nossas casas, edifícios, transportes, infra-estrutura, bem como em muitas aplicações industriais.



PRESENTE EM MAIS DE
70 PAÍSES


MAIS DE
170.000
COLABORADORES

UMA DAS
100
EMPRESAS MAIS
INOVADORAS DO
MUNDO

MAIS DE
350
ANOS DE
EXISTÊNCIA



SAINT-GOBAIN, MAIS DE 350 ANOS DE HISTÓRIA



SAINT-GOBAIN ABRASIVOS NO MUNDO



PRESENTE EM
27 PAÍSES

A FORÇA DA MARCA

NORTON

Norton, marca líder de abrasivos reconhecida mundialmente oferece há mais de 150 anos uma completa linha de produtos projetados para executar qualquer aplicação em seus diferentes níveis de exigência.

Líder em tecnologia, a Norton se estabelece como uma empresa de vanguarda oferecendo sempre as soluções mais adequadas às demandas dos usuários. A cada ano são feitos substanciais investimentos em Pesquisa & Desenvolvimento que ajudam a gerar ideias inovadoras visando revolucionar os processos de abrasivos. Este forte compromisso com a inovação garante que seus produtos sejam introduzidos no mercado sempre oferecendo benefícios e melhorias a todos os clientes.



A Saint-Gobain Abrasivos foca sua estratégia na expansão internacional contínua e no desenvolvimento de abrasivos e soluções.

clipper

- Listada na NYSE
- Adquire a Clipper
- Entra no mercado de produtos diamantados e adquire a Christensen.



- A Norton expande para a Europa.
- Instala plantas na França, Canadá e Japão.



- Entra no mercado de lixas e adquire a Behr Manning Corp.
- Entra no Brasil.

WINTER


- Adquire participação na Grindwell Norton, Índia.
- Adquire a Winter.
- Adquire o Grupo Unicorn.
- Adquire a Flexovit International.



A Saint-Gobain adquire a Norton.



- Criação da Norton Co.



SAINT-GOBAIN ABRASIVOS

NA AMÉRICA DO SUL



+1.600
COLABORADORES

8
CENTROS DE
DISTRIBUIÇÃO

1
CENTRO DE
PESQUISA

4
PRINCIPAIS
SEGMENTOS
DE MERCADO

A SUA SEGURANÇA É A NOSSA PRIORIDADE

A segurança nos abrasivos começa conosco. A sua segurança é a nossa primeira prioridade, por isso todos os abrasivos Norton são fabricados de acordo com os mais rigorosos padrões Europeus e Internacionais de saúde, segurança e higiene no trabalho. Compreendemos que o nosso ambiente é exigente, que os riscos e as expectativas são altas, que arrisca a vida e a integridade física cada vez que pega numa máquina para cortar, desbastar ou lixar. Por isso, certificamo-nos sempre que os nossos produtos correspondem aos mais altos padrões de desempenho, em segurança. Além disso, damos grande importância à manutenção de condições de trabalho em segurança para os seus trabalhadores durante o processo de produção.

oSa®

Organização para a Segurança nos Abrasivos

*Como um dos membros fundadores da oSa, é com orgulho que nos posicionamos como um produtor de qualidade que cumpre os mais altos padrões de segurança. Através de um rigoroso sistema de monitorização e auditoria anual, mantemos a nossa reputação como produtor fiável e responsável de abrasivos de qualidade. Estamos em conformidade com as normas europeias e internacionais, EN12413, EN13236 e EN13743 nos produtos diamantados, aglomerados e aplicados e ISO 9001, 14001 e OHSAS 18001 nas nossas fábricas. E não se trata apenas de um requisito legal, fazêmo-lo porque consideramos que é importante. **Opte pela marca oSa®; produtos de qualidade testados com os mais altos níveis de segurança.***





SEGURANÇA

Em todas as atividades a primeira preocupação é a segurança, para garanti-la é necessário o uso de EPI - Equipamento de Proteção Individual.

MÁSCARA DESCARTÁVEL PFF1

Indicada para proteção respiratória contra poeiras de lixamentos, névoas como: cimento refinado, cal, soda cáustica e etc.



* Clipe nasal interno, que proporciona maior conforto.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
66261138059	PFF1 - Sem válvula	50
66261138022	PFF1 - Com válvula	50

MÁSCARA DESCARTÁVEL PFF2

Indicada para proteção respiratória contra fumos metálicos, névoas, poeiras tóxicas, como: amianto fibras de vidro, pó de carvão, chumbo, ferro e etc.



* Clipe nasal interno, que proporciona maior conforto.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
66261138047	PFF2 - Sem válvula	50
66261138039	PFF2 - Com válvula	50

MÁSCARA DESCARTÁVEL PFF2

Indicada para proteção respiratória contra poeiras, névoas e odores incômodos, como pulverização de sprays e tintas.



* Clipe nasal interno, que proporciona maior conforto.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
66261138041	PFF2 carvão - Com válvula	50
66261138049	PFF2 carvão - Sem válvula	50

ÓCULOS DE SEGURANÇA

Indicado para proteção visual contra impactos, com proteção para UVA e UVB.

Cristal: Utilizado quando for necessária proteção dos olhos.

Âmbar: Utilizado em ambientes com baixa claridade.

Fumê: Utilizado em locais com luz solar ou alta luminosidade.

Verde: Utilizado em locais com exposição a luz infravermelho.



Óculos de Segurança
- Modelo Classic

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MODELO	EMBALAGEM
66623305354	Óculos de Segurança	Cristal	20
66623305351	Óculos de Segurança	Âmbar	20
66623305350	Óculos de Segurança	Fumê	20
66623305358	Óculos de Segurança	Verde	20



CORTE E DESBASTE DE METAL

Para iniciar o seu processo verifique em qual superfície o disco será utilizado, assim você conseguirá escolher o disco ideal para melhor resultado.

Altamente recomendável



MATERIAIS	Discos de Corte Quantum BHP	Quantum BDA680, BDA480HF, BDA483	Disco de Desbaste X-Treme	Discos de Corte BNA	Discos de Corte e Desbaste Super e Acos - AR 312/ BDA 640/ BDA 443	Discos de Corte e Desbaste Super Inox - AR 332 / BDA630	Discos de Corte e Desbaste Super Alumínio	Discos Multicorte	Discos de Corte Clipper	Discos de Desbaste Super Não Ferrosos
	++++	++++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
Aço Carbono	●	●	●	●	●	●				
Aço Inox	●	●	●	●	●	●				
Titânio	●									
Ferro Fundido Nodular		●	●	●	●					
Ferro Fundido Cinzento		●							●	●
Ferro Fundido Branco		●								
Alumínio	●	●					●	●		
Bronze	●	●						●	●	●
Pedra								●	●	●
Azulejo								●	●	●
Granito								●	●	●
Mármore								●	●	●
PVC								●	●	●
Peças fundidas com sinterização (areia)										●

Altamente recomendável



MATERIAIS	Disco CDA 123	Rail	Classic	Standard
	+++	+++	++	+
Aço Carbono	●	●	●	●
Aço Inox	●		●	●
Titânio				
Ferro Fundido				
Alumínio				
Bronze				
Pedra				
Azulejo				
Granito				
Mármore				
PVC				

TIPOS DE PRODUTO

TIPO 27	TIPO 41	TIPO 42
		
Disco com Depressão Central para Desbaste	Disco de Corte Reto	Disco de Corte com Depressão Central
Disponível nos Diâmetros: 115-230mm	Disponível nos Diâmetros: 76-356mm	Disponível nos Diâmetros: 115-230mm
Operação: Desbaste	Operação: Corte	Operação: Corte

QUANTUM - ALTA PERFORMANCE

Discos de corte e desbaste indicados para trabalhos pesados, que necessitam de altíssimo poder de corte e remoção de material.



DISCOS DE CORTE QUANTUM BHP E BHP XTRA CUT

Superfície: Aço Carbono e Aço Inox.

TIPO 41 - DISCO DE CORTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REFORÇO	MEDIDA	EMBALAGEM	MÁQUINA
66253371289	Quantum BHP 12	2 telas	115 x 1,2 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252931358	Quantum BHP 12	2 telas	115 x 1,6 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252931357	Quantum BHP 12	2 telas	180 x 1,6 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252931359	Quantum BHP 22	2 telas	230 x 2,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252849235	Quantum BHP	2 telas	180 x 1,9 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira



DISCOS DE DESBASTE QUANTUM BDA680 E BDA680HF

Superfície: Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido Nodular e Materiais Ferrosos em Geral.

TIPO 27 - DISCO DE DESBASTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REFORÇO	MEDIDA	EMBALAGEM	MÁQUINA
66252841271	Quantum BDA 680	3 telas	115 x 6,4 x 22,23 mm	10	Esmerilhadeira
66252842945	Quantum BDA 680	3 telas	180 x 6,4 x 22,23 mm	10	Esmerilhadeira
66252841161	Quantum BDA 680	3 telas	230 x 6,4 x 22,23 mm	10	Esmerilhadeira
66252839357	Quantum BDA 680 HF	3 telas	178 x 6,4 x 22,23 mm	10	Esm. de Alta Frequência




TIPO T27 - DISCOS DE DUPLA APLICAÇÃO (CORTE E DESBASTE)					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REFORÇO	MEDIDA	EMBALAGEM	MÁQUINA
66252841208	Quantum BDA 483	3 telas	180 x 4,0 x 22,23 mm	10	Esmerilhadeira

Discos de corte indicados para manutenções e reparos em geral.

DISCOS DE CORTE LINHA- BNA

Superfície: Aço Carbono e Aço Inox.



TIPO 41 - DISCO DE CORTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REFORÇO	MEDIDA	EMBALAGEM	MÁQUINA
66252846557	BNA 12	2 telas	115 x 1,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252843680	BNA 12	2 telas	115 x 1,6 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252846559	BNA 12	2 telas	180 x 1,6 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252846568	BNA 12	2 telas	115 x 1,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252850216	BNA 12 5"	2 telas	125 x 1,2 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252926955	BNA 22	2 telas	230 x 2,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252926954	BNA 22	2 telas	180 x 2,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252832192	BNA 32	2 telas	115 x 3,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252842970	BNA 32	2 telas	180 x 3,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252842996	BNA 32	2 telas	230 x 3,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252842997	BNA 32	2 telas	300 x 2,8 x 25,40 mm	10	Estacionária/Sensitiva
66252843694	BNA 32	2 telas	356 x 2,8 x 25,40 mm	10	Estacionária/Sensitiva

TIPO 41 - DISCO DE CORTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REFORÇO	MEDIDA	EMBALAGEM	MÁQUINA
66252842043	BNA Rail	2 telas	356 x 4,0 x 25,40 mm	10	Cortadora de Trilhos

TIPO 42 - DISCO DE CORTE COM DEPRESSÃO CENTRAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REFORÇO	MEDIDA	EMBALAGEM	MÁQUINA
66252920338	BDA 08	2 telas	115 x 0,8 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252832392	BNA 22	2 telas	115 x 2,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252899889	BNA 32	2 telas	115 x 3,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252846573	BNA 12	2 telas	180 x 1,6 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252832191	BNA 22	2 telas	180 x 2,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252842971	BNA 32	2 telas	180 x 3,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252846574	BNA 22	2 telas	230 x 2,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252842998	BNA 32	2 telas	230 x 3,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira

X-TREME

Disco Indicado para desbaste em máquinas de 5".



DISCO DE CORTE E DESBASTE X-TREME

Superfície: Aço Carbono e Aço Inox.

TIPO 27 - DISCO DE DESBASTE

CÓDIGO	REFORÇO	MEDIDA	EMBALAGEM	MÁQUINA
66252918823	2 telas	125 x 7,0 x 22,23 mm	10	Esmerilhadeira

SUPER AÇOS

Disco de corte e desbaste indicados para o segmento de montagem industrial, instalações, caldeirarias, usinas e construções em geral.



DISCO DE CORTE E DESBASTE SUPER AÇOS

Superfície: Aço Carbono e Aço Inox.

TIPO 41 - DISCO DE CORTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REFORÇO	MEDIDA	EMBALAGEM	MÁQUINA
66252842856	AR 312	2 telas	115 x 3,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252899863	AR 312	2 telas	180 x 3,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252899864	AR 312	2 telas	230 x 3,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252842987	AR 312	2 telas	254 x 3,2 x 19,10 mm	10	Máquina Estacionária/ Sensitiva
66252842988	AR 312	2 telas	254 x 3,2 x 25,40 mm	10	Máquina Estacionária/ Sensitiva
66252842986	AR 312	2 telas	254 x 3,2 x 15,87 mm	10	Máquina Estacionária/ Sensitiva
66252842989	AR 312	2 telas	300 x 3,2 x 15,87 mm	10	Máquina Estacionária/ Sensitiva
66252926923	AR 312	2 telas	300 x 3,2 x 19,10 mm	10	Máquina Estacionária/ Sensitiva
66252843692	AR 312	2 telas	300 x 3,2 x 25,40 mm	10	Máquina Estacionária/ Sensitiva
66252843695	AR 312	2 telas	356 x 3,2 x 25,40 mm	10	Máquina Estacionária/ Sensitiva

TIPO 27 - DISCO DE DESBASTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REFORÇO	MEDIDA	EMBALAGEM	MÁQUINA
66252843686	BDA 50	3 telas	115 x 5,0 x 22,23 mm	10	Esmerilhadeira
66252842857	BDA 640	3 telas	115 x 6,4 x 22,23 mm	10	Esmerilhadeira
66252842859	BDA 640	3 telas	180 x 6,4 x 22,23 mm	10	Esmerilhadeira
66252841000	BDA 640	3 telas	230 x 6,4 x 22,23 mm	10	Esmerilhadeira

TIPO 27 - DISCO DE DUPLA APLICAÇÃO (CORTE E DESBASTE)					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REFORÇO	MEDIDA	EMBALAGEM	MÁQUINA
66252842935	BDA 443	3 telas	115 x 4,0 x 22,23 mm	10	Esmerilhadeira
66252841190	BDA 443	3 telas	180 x 4,0 x 22,23 mm	10	Esmerilhadeira

SUPER INOX

Discos de corte e desbaste indicados para processos que precisam de excelente desempenho em aço inox.



DISCO DE CORTE E DESBASTE SUPER INOX

Superfície: Aço Inox.

TIPO 41 - DISCO DE CORTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REFORÇO	MEDIDA	EMBALAGEM	MÁQUINA
66252842955	AR 332	2 telas	115 x 3,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252926929	AR 332	2 telas	180 x 3,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252926930	AR 332	2 telas	230 x 3,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira

TIPO 27 - DISCO DE DESBASTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REFORÇO	MEDIDA	EMBALAGEM	MÁQUINA
66252842938	BDA 530	3 telas	115 x 5,0 x 22,23 mm	10	Esmerilhadeira
66252842943	BDA 630	3 telas	180 x 6,4 x 22,23 mm	10	Esmerilhadeira
66252841265	BDA 630 Clean	3 telas	115 x 6,4 x 22,23 mm	10	Esmerilhadeira
66252842944	BDA 630 Clean	3 telas	180 x 6,4 x 22,23 mm	10	Esmerilhadeira
66252841279	BDA 630 Clean	3 telas	230 x 6,4 x 22,23 mm	10	Esmerilhadeira

SUPER ALUMÍNIO

Discos de corte e desbaste indicados para processos que precisam de excelente desempenho em alumínio, sem empastamento do disco.



DISCO DE CORTE E DESBASTE SUPER ALUMÍNIO

Superfície: Alumínio.

TIPO 41 - DISCO DE CORTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REFORÇO	MEDIDA	EMBALAGEM	MÁQUINA
66252927080	BNA 22	2 telas	115 x 2,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252927081	BNA 22	2 telas	180 x 2,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira

TIPO 27 - DISCO DE DESBASTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REFORÇO	MEDIDA	EMBALAGEM	MÁQUINA
66252841272	BDA 620	3 telas	115 x 6,4 x 22,23 mm	10	Esmerilhadeira
66252841189	BDA 620	3 telas	180 x 6,4 x 22,23 mm	10	Esmerilhadeira

DISCO MULTICORTE

Discos de corte indicados para cortes rápidos em diversos tipos de materiais.



DISCO DE CORTE MULTICORTE

Superfície: Aço Carbono, Aço Inox, Alumínio, PVC, Pedra e Azulejo.

TIPO 41 - DISCO DE CORTE				
CÓDIGO	REFORÇO	MEDIDA	EMBALAGEM	MÁQUINA
66252846280	2 telas	115 x 1,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252846281	2 telas	180 x 1,6 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira

DISCO CLIPPER

Discos de corte indicados para refratários, ferro fundido cinzento, concreto, granito, mármore e metais não ferrosos.



DISCOS CLIPPER MR 832

Superfície: Ferro fundido cinzento, Mármore, Refratários, Concreto, Granitos e Metais não-ferrosos em geral.

TIPO 41 - DISCO DE CORTE				
CÓDIGO	REFORÇO	MEDIDA	EMBALAGEM	MÁQUINA
66252842956	2 telas	115 x 3,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252927067	2 telas	180 x 3,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252899868	2 telas	230 x 3,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira

SUPER NÃO FERROSOS

Discos de desbaste indicados para utilização na indústria para aplicações em ferro fundido cinzento, ferro fundido branco, metais não ferrosos e refratários.



DISCO DE DESBASTE SUPER NÃO FERROSOS

Superfície: Ferros fundidos, cinzentos e brancos, metais não ferrosos e refratários.

TIPO 27 - DISCO DE DESBASTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REFORÇO	MEDIDA	EMBALAGEM	MÁQUINA
66252842940	BDA 650	3 telas	115 x 6,4 x 22,23 mm	10	Esmerilhadeira
66252841277	BDA 650	3 telas	180 x 6,4 x 22,23 mm	10	Esmerilhadeira
66252841276	BDA 650	3 telas	230 x 6,4 x 22,23 mm	10	Esmerilhadeira

SUPER MULTIUSO CDA 123

Disco indicado para operações de corte, desbaste e acabamento.



DISCO CDA 123

Superfície: Aço Carbono e Aço Inox.

MULTIUSO				
CÓDIGO	REFORÇO	MEDIDA	EMBALAGEM	MÁQUINA
66252931339	3 telas	115 x 2,8 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira

BLUE FIRE

O Disco de corte BlueFire é indicado para corte e desbaste em locais de difícil acesso, ideal para profissionais que buscam rapidez na aplicação e performance superior em pequenas e médias reparações.



DISCO DE CORTE BLUEFIRE

MULTIUSO				
CÓDIGO	REFORÇO	MEDIDA	EMBALAGEM	MÁQUINA
66252828241	3 telas	76 x 1,0 x 10,0 mm	50	Esmerilhadeira
66252828242	3 telas	76 x 1,6 x 10,0 mm	50	Esmerilhadeira
66252828250	3 telas	76 x 7,0 x 10,0 mm	10	Esmerilhadeira

CLASSIC

Disco de corte e desbaste indicado para operações rápidas e de baixa severidade.

DISCO DE CORTE CLASSIC

Superfície: Aço Carbono e Aço Inox.



TIPO 41 - DISCO DE CORTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REFORÇO	MEDIDA	EMBALAGEM	MÁQUINA
66252849486	AR 102	2 telas	115 x 1,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66253371671	AR 102	2 telas	115 x 1,6 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252845629	AR 102	2 telas	180 x 1,6 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252842710	AR 302	2 telas	115 x 3,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252842711	AR 302	2 telas	180 x 3,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252842712	AR 302	2 telas	230 x 3,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66253370155	AR 302	2 telas	254 x 3,2 x 15,87 mm	10	Estacionária/Sensitiva
66253370156	AR 302	2 telas	254 x 3,2 x 19,05 mm	10	Estacionária/Sensitiva
66253370157	AR 302	2 telas	254 x 3,2 x 25,40 mm	10	Estacionária/Sensitiva
66253370713	AR 302	2 telas	300 x 3,2 x 15,87 mm	10	Estacionária/Sensitiva
66253370714	AR 302	2 telas	300 x 3,2 x 19,05 mm	10	Estacionária/Sensitiva
66253370715	AR 302	2 telas	300 x 3,2 x 25,40 mm	10	Estacionária/Sensitiva
66252845630	AR 302	2 telas	356 x 3,2 x 25,40 mm	10	Estacionária/Sensitiva

TIPO 27 - DISCO DE DESBASTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REFORÇO	MEDIDA	EMBALAGEM	MÁQUINA
66253370340	BDA 600	3 telas	115 x 6,4 x 22,23 mm	10	Esmerilhadeira
66252842720	BDA 600	3 telas	180 x 6,4 x 22,23 mm	10	Esmerilhadeira
66252842721	BDA 600	3 telas	230 x 6,4 x 22,23 mm	10	Esmerilhadeira

DUPLA APLICAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REFORÇO	MEDIDA	EMBALAGEM	MÁQUINA
66252842740	BDA 403	3 telas	115 x 4,0 x 22,23 mm	10	Esmerilhadeira
66252842741	BDA 403	3 telas	180 x 4,0 x 22,23 mm	10	Esmerilhadeira

DISCO DE CORTE STANDARD

Superfície: Aço Carbono e Aço Inox.



TIPO 41 - DISCO DE CORTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REFORÇO	MEDIDA	EMBALAGEM	MÁQUINA
66252849762	AR 101	2 telas	115 x 1,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252850173	AR 101	2 telas	180 x 1,6 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252850812	AR 101	2 telas	254 x 3,0 x 15,87 mm	10	Estacionária/ Sensitiva
66252850813	AR 101	2 telas	254 x 3,0 x 19,10 mm	10	Estacionária/ Sensitiva
66252850815	AR 101	2 telas	254 x 3,0 x 25,40 mm	10	Estacionária/ Sensitiva
66252850816	AR 101	2 telas	300 x 3,0 x 15,87 mm	10	Estacionária/ Sensitiva
66252850817	AR 101	2 telas	300 x 3,0 x 19,10 mm	10	Estacionária/ Sensitiva
66252850818	AR 101	2 telas	300 x 3,0 x 25,40 mm	10	Estacionária/ Sensitiva
66252850819	AR 101	2 telas	356 x 3,0 x 25 mm	10	Estacionária/ Sensitiva

DISCO FLAP

Altamente recomendável ●
Recomendado ●



MATERIAIS	Quantum	Evolution / Troca rápida	Original / Canadá Única	Classic	Standard
	+++++	++++	+++	++	+
Aço inoxidável	●	●	●	●	●
Titânio, Super Ligas	●	●	●		
Aço Carbono	●	●	●	●	●
Ferro Fundido	●	●	●	●	●
Metalis não Ferrosos (Latão/Alumínio)				●	●



DISCO FLAP FIBRA STANDARD

Indicado para pequenos reparos e manutenções em geral.

CÓDIGO	MEDIDA	GRÃO	EMBALAGEM	MÁQUINA
66254443861	115 x 22,23 mm	40	10/100	Esmerilhadeira
66254443862	115 x 22,23 mm	60	10/100	Esmerilhadeira
66254443863	115 x 22,23 mm	80	10/100	Esmerilhadeira
66254443864	115 x 22,23 mm	120	10/100	Esmerilhadeira
66254450146	180 x 22,23 mm	40	5/40	Esmerilhadeira
66254450147	180 x 22,23 mm	60	5/40	Esmerilhadeira
66254450148	180 x 22,23 mm	80	5/40	Esmerilhadeira
66254450149	180 x 22,23 mm	120	5/40	Esmerilhadeira



DISCO FLAP FIBRA CLASSIC

Indicado para desbaste leve e rebarbação em superfícies metálicas em geral.

CÓDIGO	MEDIDA	GRÃO	EMBALAGEM	MÁQUINA
69957316291	115 x 22,23 mm	40	10/100	Esmerilhadeira
69957316292	115 x 22,23 mm	60	10/100	Esmerilhadeira
69957316293	115 x 22,23 mm	80	10/100	Esmerilhadeira
69957316294	115 x 22,23 mm	120	10/100	Esmerilhadeira



DISCO FLAP FIBRA

Indicado para desbaste de soldas, rebarbação, eliminação de corrosão. Possui suporte de fibra.

CÓDIGO	MEDIDA	GRÃO	EMBALAGEM	MÁQUINA
69957320322	115 x 22,23 mm	40	10	Esmerilhadeira
69957320323	115 x 22,23 mm	50	10	Esmerilhadeira
69957320325	115 x 22,23 mm	60	10	Esmerilhadeira
69957320326	115 x 22,23 mm	80	10	Esmerilhadeira
69957320327	115 x 22,23 mm	120	10	Esmerilhadeira
69957320328	180 x 22,23 mm	40	5	Esmerilhadeira
69957320329	180 x 22,23 mm	50	5	Esmerilhadeira
69957320332	180 x 22,23 mm	60	5	Esmerilhadeira
69957320333	180 x 22,23 mm	80	5	Esmerilhadeira
69957320336	180 x 22,23 mm	120	5	Esmerilhadeira



DISCO FLAP PLÁSTICO EVOLUTION

Ideal para remoção de solda, rebarbação, limpeza, acabamento de superfícies metálicas em aço inox, alumínio, metais ferrosos e não ferrosos. Possui camada dupla de lixa e suporte de plástico, realiza o desbaste com bom acabamento.

CÓDIGO	MEDIDA	GRÃO	EMBALAGEM	MÁQUINA
66623313729	115 x 22,23 mm	40	10	Esmerilhadeira
66623313730	115 x 22,23 mm	50	10	Esmerilhadeira
66623313731	115 x 22,23 mm	60	10	Esmerilhadeira
66623313733	115 x 22,23 mm	80	10	Esmerilhadeira
66623313734	115 x 22,23 mm	120	10	Esmerilhadeira
66623313735	180 x 22,23 mm	40	5	Esmerilhadeira
66623313813	180 x 22,23 mm	50	5	Esmerilhadeira
66623313736	180 x 22,23 mm	60	5	Esmerilhadeira
66623313566	180 x 22,23 mm	80	5	Esmerilhadeira
66623313816	180 x 22,23 mm	120	5	Esmerilhadeira



FLAP PLÁSTICO EVOLUTION - TROCA RÁPIDA

Indicado para remoção de solda, rebarbação, limpeza, acabamento de superfícies metálicas em aço inox, alumínio, metais ferrosos e não ferrosos. Possui camada dupla de lixa e suporte plástico retificável com sistema de troca rápida, que garante máximo aproveitamento da lixa.

CÓDIGO	MEDIDA	GRÃO	EMBALAGEM	MÁQUINA
69957325066	115 mm x M14	40	10	Esmerilhadeira
69957325067	115 mm x M14	60	10	Esmerilhadeira
69957325068	115 mm x M14	80	10	Esmerilhadeira
69957325070	115 mm x M14	120	10	Esmerilhadeira



DISCO FLAP FIBRA QUANTUM

Indicado para remoção de cordões de soldas e rebarbas em aço inox, aço carbono, cromo-cobalto, manganês entre outras superfícies. Proporciona maior conforto e evita a queima da peça.

CÓDIGO	MEDIDA	GRÃO	EMBALAGEM	MÁQUINA
66261141636	115 x 22,23 mm	36	10	Esmerilhadeira
66261141639	115 x 22,23 mm	50	10	Esmerilhadeira
66261141640	115 x 22,23 mm	60	10	Esmerilhadeira
66261141641	115 x 22,23 mm	80	10	Esmerilhadeira
66261141632	180 x 22,23 mm	36	5	Esmerilhadeira
66261141633	180 x 22,23 mm	50	5	Esmerilhadeira
66261141634	180 x 22,23 mm	60	5	Esmerilhadeira
66261141635	180 x 22,23 mm	80	5	Esmerilhadeira



DISCO FLAP PLÁSTICO QUANTUM

Indicado para remoção de cordões de soldas e rebarbas em aço inox, aço carbono, cromo-cobalto, manganês entre outras superfícies. Proporciona alto poder de remoção e evita a queima da peça.

CÓDIGO	MEDIDA	GRÃO	EMBALAGEM	MÁQUINA
69957325073	115 x 22,23 mm	36	10	Esmerilhadeira
69957325075	115 x 22,23 mm	50	10	Esmerilhadeira
69957325078	115 x 22,23 mm	60	10	Esmerilhadeira
69957325085	115 x 22,23 mm	80	10	Esmerilhadeira
69957344657	180 x 22,23 mm	36	5	Esmerilhadeira
69957344660	180 x 22,23 mm	50	5	Esmerilhadeira
69957344664	180 x 22,23 mm	60	5	Esmerilhadeira
69957344665	180 x 22,23 mm	80	5	Esmerilhadeira

LIMA ROTATIVA

Para manutenção, reparo e operações.

Feitas de carbeto de tungstênio, as limas rotativas de metal duro são itens indispensáveis para diversas aplicações, principalmente operações que demandam remoção de material, desbaste de cordões de solda e rebarbação de material.



LIMA ROTATIVA FORMATO CILINDRÍCO

A extremidade plana é ideal para acabamento de contornos e utilização em cantos com ângulos retos.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DIÂMETRO DA CABEÇA	COMPRIMENTO DA CABEÇA	DIÂMETRO HASTE	COMPRIMENTO TOTAL	EMBALAGEM	MÁQUINA
6626108867	F=A 12x25 6x70 - Corte D	A	12mm	25mm	6mm	70mm	1	Retífica
6626108871	F=A 6x19 6x50 - Corte D	A	6mm	19mm	6mm	50mm	1	Retífica
6626108873	F=A 8x19 6x65 - Corte D	A	8mm	19mm	6mm	65mm	1	Retífica
69957318588	F=A 10x20 6x65 - ALU	A	10mm	20mm	6mm	65mm	1	Retífica



LIMA ROTATIVA FORMATO CILINDRÍCO CORTE TOPO

A extremidade topo a torna ideal para finalização de contornos.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DIÂMETRO DA CABEÇA	COMPRIMENTO DA CABEÇA	DIÂMETRO HASTE	COMPRIMENTO TOTAL	EMBALAGEM	MÁQUINA
69957318584	F=B 6x19 6x50 - Corte D	B	6mm	19mm	6mm	50mm	1	Retífica
66261088915	F=B 6x19 6x50 - Corte D	B	6mm	19mm	6mm	50mm	1	Retífica
66261088865	F=B 8x19 6x65 - Corte D	B	8mm	19mm	6mm	65mm	1	Retífica
66261088876	F=B 10x19 6x65 - Corte D	B	10mm	19mm	6mm	65mm	1	Retífica
66261088877	F=B 12x25 6x70 - Corte D	B	12mm	25mm	6mm	70mm	1	Retífica



LIMA ROTATIVA FORMATO CILINDRÍCO RAIO

A extremidade curva a torna ideal para operações mais suaves e que exigem maior controle da ferramenta.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DIÂMETRO DA CABEÇA	COMPRIMENTO DA CABEÇA	DIÂMETRO HASTE	COMPRIMENTO TOTAL	EMBALAGEM	MÁQUINA
66261088917	F=C 3x13 3x38 - Corte D	C	3mm	13mm	3mm	38mm	1	Retífica
69957318440	F=C 6x19 6x50 - Corte D	C	6mm	19mm	6mm	50mm	1	Retífica
69957318400	F=C 8x20 6x64 - Corte D	C	8mm	20mm	6mm	64mm	1	Retífica
66261088886	F=C 8x20 6x64 - Corte D	C	8mm	20mm	6mm	64mm	1	Retífica
69957318434	F=C 9.5x19 6x64 - Corte D	C	9.5mm	19mm	6mm	64mm	1	Retífica
66261088937	F=C 10x19 6x169 - Corte D	C	10mm	19mm	6mm	169mm	1	Retífica
69957318587	F=C 10x25 6x70 - Corte D	C	12mm	25mm	6mm	70mm	1	Retífica
66261088887	F=C 12x25 6x70 - Corte D	C	10mm	19mm	6mm	65mm	1	Retífica
66261088889	F=C 12x25 6x70 - Corte D	C	12mm	25mm	6mm	70mm	1	Retífica
69957318439	F=C 16x25 6x70 - Corte D	C	16mm	25mm	6mm	70mm	1	Retífica
66261088913	F=C 16x25 6x70 - Corte D	C	16mm	25mm	6mm	70mm	1	Retífica
66261088884	F=C 6x19 6x50 - Corte D	C	6mm	19mm	6mm	50mm	1	Retífica



LIMA ROTATIVA FORMATO ESFÉRICO

A sua extremidade esférica a torna ideal para criar detalhes côncavo.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DIÂMETRO DA CABEÇA	COMPRIMENTO DA CABEÇA	DIÂMETRO HASTE	COMPRIMENTO TOTAL	EMBALAGEM	MÁQUINA
66261088919	F=D 4x3.6 3x45 - Corte D	D	4mm	3,6mm	3mm	45mm	1	Retífica
66623377810	F=D 5x4.7 6x50 - Corte D	D	5mm	4,7mm	6mm	50mm	1	Retífica
69957318529	F=D 6x5.4 6x50 - Corte D	D	6mm	5,4mm	6mm	50mm	1	Retífica
66261088898	F=D 6x5.4 6x50 - Corte D	D	6mm	5,4mm	6mm	50mm	1	Retífica
69957318524	F=D 9.5x8 6x54 - Corte D	D	9.5mm	8mm	6mm	54mm	1	Retífica
66261088869	F=D 10x9 6x53 - Corte D	D	10mm	9mm	6mm	53mm	1	Retífica
69957318607	F=D 16x14,4 8x60 - Corte D	D	16mm	14,4mm	8mm	60mm	1	Retífica
66261088904	F=D 16x14.4 6x60 - Corte D	D	16mm	14,4mm	6mm	60mm	1	Retífica



LIMA ROTATIVA FORMATO OVAL

A sua extremidade curva a torna ideal para contornos côncavos.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DIÂMETRO DA CABEÇA	COMPRIMENTO DA CABEÇA	DIÂMETRO HASTE	COMPRIMENTO TOTAL	EMBALAGEM	MÁQUINA
69957318542	F=E 12x22 6x67 - Corte D	E	12mm	22mm	6mm	67mm	1	Retífica
66261066075	F=E 10x16 6x60 - Corte D	E	10mm	16mm	6mm	60mm	1	Retífica
66261088922	F=E 12x22 8x67 - Corte D	E	12mm	22mm	8mm	67mm	1	Retífica
66261088894	F=E 12x22 6x67 - Corte D	E	12mm	22mm	6mm	67mm	1	Retífica



LIMA ROTATIVA FORMATO ÁRVORE RAIO

Seu formato o torna ideal para arredondar bordas e realizar cortes côncavos.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DIÂMETRO DA CABEÇA	COMPRIMENTO DA CABEÇA	DIÂMETRO HASTE	COMPRIMENTO TOTAL	EMBALAGEM	MÁQUINA
66261088925	F=F 6x16 6x50 - Corte D	F	6mm	16mm	6mm	50mm	1	Retífica
69957318371	F=F 6x16 6x50 - Corte D	F	6mm	16mm	6mm	50mm	1	Retífica
66261088905	F=F 10x19 6x65 - Corte D	F	10mm	19mm	6mm	65mm	1	Retífica
66261088906	F=F 12x25 6x70 - Corte D	F	12mm	25mm	6mm	70mm	1	Retífica
66261088910	F=F 12x25 6x70 - Corte DTECH	F	12mm	25mm	6mm	70mm	1	Retífica
66261088911	F=F 12x25 6x70 - Corte ALU	F	12mm	25mm	6mm	70mm	1	Retífica
66261088924	F=F 16x25 6x70 - Corte D	F	16mm	25mm	6mm	70mm	1	Retífica
69957318581	F=F 16x25 6x70 - Corte D	F	16mm	25mm	6mm	70mm	1	Retífica
66254494774	F=F 6x25 8x70 - Corte DTECH	F	6mm	25mm	8mm	70mm	1	Retífica
66261088908	F=F 12x25 8x70 - Corte D	F	12mm	25mm	8mm	70mm	1	Retífica



LIMA ROTATIVA FORMATO ÁRVORE PONTA

Seu formato ponta o torna ideal para alcançar áreas de difícil acesso.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DIÂMETRO DA CABEÇA	COMPRIMENTO DA CABEÇA	DIÂMETRO HASTE	COMPRIMENTO TOTAL	EMBALAGEM	MÁQUINA
69957318575	F=G 6x16 6x50 - Corte D	G	6mm	16mm	6mm	50mm	1	Retífica
66261088895	F=G 6x16 6x50 - Corte D	G	6mm	16mm	6mm	50mm	1	Retífica
69957318548	F=G 9,5x19 6x64 - Corte D	G	9,5mm	19mm	6mm	64mm	1	Retífica
66261088897	F=G 10x19 6x65 - Corte D	G	10mm	19mm	6mm	65mm	1	Retífica
66261088868	F=G 12x25 6x70 - Corte D	G	12mm	25mm	6mm	70mm	1	Retífica
66261088926	F=G 16x25 6x70 - Corte D	G	16mm	25mm	6mm	70mm	1	Retífica



LIMA ROTATIVA FORMATO LABAREDA

A extremidade a torna ideal para finalização em área de difícil acesso como contornos em ângulo.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DIÂMETRO DA CABEÇA	COMPRIMENTO DA CABEÇA	DIÂMETRO HASTE	COMPRIMENTO TOTAL	EMBALAGEM	MÁQUINA
6626108891	F=H 8x19 6x65 - Corte D	H	8mm	19mm	6mm	65mm	1	Retífica
69957318534	F=H 8x19 6x65 - Corte D	H	8mm	19mm	6mm	64mm	1	Retífica



CÓDIGO

LIMA ROTATIVA FORMATO CÔNICA RAIO

A extremidade curva a torna ideal para operações mais suaves e que exigem maior controle da ferramenta.

	DESCRIÇÃO	FORMATO	DIÂMETRO DA CABEÇA	COMPRIMENTO DA CABEÇA	DIÂMETRO HASTE	COMPRIMENTO TOTAL	EMBALAGEM	MÁQUINA
66261118848	F=L 8x19 8X69 - Corte D	L	8mm	19mm	8mm	69mm	1	Retífica
66261118849	F=L 10X27 8X75 - Corte D	L	10mm	27mm	8mm	75mm	1	Retífica
66261089371	F=L 10X27 6X75 - Corte ALU	L	10mm	27mm	6mm	75mm	1	Retífica
66261088928	F=L 10X27 6X75 - Corte D	L	10mm	27mm	6mm	75mm	1	Retífica
66261088929	F=L 12X30 6X75 - Corte D	L	12mm	30mm	6mm	75mm	1	Retífica



LIMA ROTATIVA FORMATO CÔNICA PONTA

A sua extremidade em ponta a torna ideal para criar detalhes côncavos.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DIÂMETRO DA CABEÇA	COMPRIMENTO DA CABEÇA	DIÂMETRO HASTE	COMPRIMENTO TOTAL	EMBALAGEM	MÁQUINA
66261088933	F=M 10x16 6x65 - Corte D	M	10mm	16mm	6mm	65mm	1	Retífica
66261088882	F=M 12x22 6x70 - Corte D	M	12mm	22mm	6mm	70mm	1	Retífica



KIT LIMA ROTATIVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	MÁQUINA
69957384448	Kit com 10 limas em diferentes formatos.	Kit c/ 10	Retífica

DESCRIÇÃO	FORMATO	DIÂMETRO DA CABEÇA	COMPRIMENTO DA CABEÇA	DIÂMETRO HASTE	COMPRIMENTO TOTAL
F=A 9.5x20 6x65	A	9.5mm	20mm	6mm	65mm
F=A 12x25 6x70	A	12mm	25mm	6mm	70mm
F=C 9.5x19 6x64	C	9.5mm	19mm	6mm	64mm
F=C 12x25 6x70	C	12mm	25mm	6mm	70mm
F=D 12x11 6x56	D	12mm	11mm	6mm	56mm
F=E 9.5x16 6x60	E	9.5mm	16mm	6mm	60mm
F=F 9.5x19 6x64	F	9.5mm	19mm	6mm	64mm
F=F 12x25 6x70	F	12mm	25mm	6mm	70mm
F=G 12x25 6x70	G	12mm	25mm	6mm	70mm
F=L 12x32 6x77	L	12mm	32mm	6mm	77mm



CORTE DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Os discos de corte diamantados são recomendados para diversos tipos de materiais da construção civil, confira a nossa linha e escolha o disco ideal para sua operação.

DISCOS DIAMANTADOS NORTON PRO

Indicado para operações que necessitam de maior rendimento.



DISCO DIAMANTADO CONTÍNUO - NORTON PRO

Indicado para corte de pedras de alta dureza, cerâmica, azulejos e porcelanato.

CÓDIGO	DIÂMETRO	FURO	ALTURA DO SEGMENTO	PEÇA POR CAIXA	CORTE SECO/ ÚMIDO	MÁQUINA
70184624363	110mm	20,00mm	5mm	10	 	Serra Mármore
70184624366	110mm	22,23mm	5mm	10		Esmerilhadeira
70184645785	180mm	22,23mm	5mm	5		Esmerilhadeira
70184645812	230mm	22,23mm	5mm	5		Esmerilhadeira



DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO - NORTON PRO

Indicado para corte de concreto, tijolo, telhas e alvenaria.

CÓDIGO	DIÂMETRO	FURO	ALTURA DO SEGMENTO	PEÇA POR CAIXA	CORTE SECO/ ÚMIDO	MÁQUINA
70184624361	110mm	20,00mm	8mm	10	 	Serra Mármore
70184624364	110mm	22,23mm	8mm	10		Esmerilhadeira
70184645783	180mm	22,23mm	8mm	5		Esmerilhadeira
70184645810	230mm	22,23mm	8mm	5		Esmerilhadeira



DISCO DIAMANTADO TURBO - NORTON PRO

Indicado para corte de mármore, granito, pedra decorativa e alvenaria.

CÓDIGO	DIÂMETRO	FURO	ALTURA DO SEGMENTO	PEÇA POR CAIXA	CORTE SECO/ ÚMIDO	MÁQUINA
70184624362	110mm	20,00mm	8mm	10		Serra Mármore
70184624365	110mm	22,23mm	8mm	10		Esmerilhadeira
70184645784	180mm	22,23mm	8mm	5		Esmerilhadeira
70184645811	230mm	22,23mm	8mm	5		Esmerilhadeira



DISCO DIAMANTADO TURBO MARMORISTA - NORTON PRO

Indicado para mármore, granitos e pedras.

CÓDIGO	DIÂMETRO	FURO	ALTURA DO SEGMENTO	PEÇA POR CAIXA	CORTE SECO/ ÚMIDO	MÁQUINA
70184601752	110mm	20,00mm	8mm	20		Serra Mármore



DISCO DIAMANTADO FINO PORCELANATO - NORTON PRO

Ideal para o corte de pisos cerâmicos e porcelanatos, também pode ser utilizado em cerâmicas, ladrilhos, mármore e granitos em operações que necessitam de excelente acabamento e muito conforto. A espessura de apenas 1,3mm, proporciona cortes mais limpos.

**Sua tecnologia de centro elevado garante maior estabilidade.*

CÓDIGO	DIÂMETRO	FURO	ALTURA DO SEGMENTO	PEÇA POR CAIXA	CORTE SECO/ ÚMIDO	MÁQUINA
70184607598	110mm	20,00mm	10mm	10		Serra Mármore
70184632370	110mm	22,23mm	10mm	10		Esmerilhadeira



DISCO DIAMANTADO FINO MARMORISTA - NORTON PRO

Desenvolvido especialmente para o mercado marmorista, o Disco Diamantado Fino Marmorista não possui elevação central, o que permite maior profundidade de corte em ângulo, mantendo a qualidade do produto e o alto nível de performance e acabamento.

CÓDIGO	DIÂMETRO	FURO	ALTURA DO SEGMENTO	PEÇA POR CAIXA	CORTE SECO/ ÚMIDO	MÁQUINA
70184632753	110mm	20,00mm	10mm	20	 	Serra Mármore



DISCO DIAMANTADO COMBO - NORTON PRO

Indicado para corte de concreto e asfalto.

*Economia de tempo pois evita a troca de disco para corte dos dois materiais.

CÓDIGO	DIÂMETRO	FURO	ALTURA DO SEGMENTO	PEÇA POR CAIXA	CORTE SECO/ ÚMIDO	MÁQUINA
70184602123	350mm	25,40mm	14,5mm	1	 	Cortadora de Bloco e Piso/ Cortadora Manual a Gasolina
70184602893	450mm	25,40mm	14,5mm	1		Cortadora de Bloco e Piso/ Cortadora Manual a Gasolina



DISCO DIAMANTADO MÁRMORE SILENCIOSO - NORTON PRO

Os Discos Diamantados Mármore Silencioso Norton PRO são ideais para corte de mármore, granitos e pedras decorativas.

CÓDIGO	DIÂMETRO	FURO	ALTURA DO SEGMENTO	PEÇA POR CAIXA	CORTE SECO/ ÚMIDO	MÁQUINA
70184607599	350mm	50mm	15mm	1		Cortadora de Mármore/Granito

DISCOS DIAMANTADOS NORTON CLIPPER

Indicados para operações especializadas ou que requerem alto desempenho.



DISCO DIAMANTADO CERÂMICA- NORTON CLIPPER

Ideal para corte de porcelanato, cerâmica, azulejos, granito, mármore, ardósia e pedra natural dura.

CÓDIGO	MODELO	DIÂMETRO	FURO	ALTURA DO SEGMENTO	PEÇA POR CAIXA	CORTE SECO/ ÚMIDO	MÁQUINA
70184626829	Classic	200mm	25,4mm	10mm	1		Cortadora de Porcelanato
70184628734	Classic	230mm	25,4mm	10mm	1		Cortadora de Porcelanato
70184625093	PRO	200mm	25,4mm	10mm	1		Cortadora de Porcelanato
70184625096	PRO	230mm	25,4mm	10mm	1		Cortadora de Porcelanato
70184647047	Extreme	200mm	25,4mm	10mm	1		Cortadora de Porcelanato
70184644431	Extreme	230mm	25,4mm	10mm	1		Cortadora de Porcelanato
70184625427	Extreme Turbo	200mm	25,4mm	10mm	1		Cortadora de Porcelanato
70184627653	Extreme Turbo	230mm	25,4mm	10mm	1		Cortadora de Porcelanato



DISCO DIAMANTADO UNIVERSAL- NORTON CLIPPER

Indicado para uso na máquina SC181 para abertura de canaleta.

CÓDIGO	DIÂMETRO	FURO	ALTURA DO SEGMENTO	CORTE SECO/ ÚMIDO	MÁQUINA
70184625564	180mm	30	6mm		SC181



DISCO DIAMANTADO CONCRETO - NORTON CLIPPER

Ideal para o corte de concreto curado concreto reforçado, refratários duros, alvenarias e blocos de construção civil.

CÓDIGO	DIÂMETRO	FURO	ALTURA DO SEGMENTO	PEÇA POR CAIXA	CORTE SECO/ ÚMIDO	MÁQUINA
70184626872	350mm	25,4mm	10mm	1		CM42 \ CS401 \ CP514



DISCO DIAMANTADO ASFALTO - NORTON CLIPPER

Ideal para corte de blocos de concreto, silicato de cálcio, pavers de concreto, concreto com cascalho e tijolos.

CÓDIGO	DIÂMETRO	FURO	ALTURA DO SEGMENTO	PEÇA POR CAIXA	CORTE SECO/ ÚMIDO	MÁQUINA
70184626879	350mm	25,4mm	10mm	1	 	CM42 / CM401 / CP514



DISCO DIAMANTADO UNIVERSAL LASER - NORTON CLIPPER

Ideal para corte de blocos de concreto, silicato de cálcio, pavers de concreto, concreto com cascalho e tijolos.

CÓDIGO	DIÂMETRO	FURO	ALTURA DO SEGMENTO	PEÇA POR CAIXA	CORTE SECO/ ÚMIDO	MÁQUINA
70184626842	350mm	25,4mm	10mm	1	 	CM42

DISCOS DIAMANTADOS NORTON CLASSIC



DISCO DIAMANTADO CONTÍNUO - NORTON CLASSIC

CÓDIGO	DIÂMETRO	FURO	PEÇA POR CAIXA	CORTE SECO/ ÚMIDO	MÁQUINA
70184693464	110mm	20,00mm	10	 	Serra Mármore
70184647066	110mm	22,23mm	10		Esmerilhadeira



DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO - NORTON CLASSIC

CÓDIGO	DIÂMETRO	FURO	PEÇA POR CAIXA	CORTE SECO/ ÚMIDO	MÁQUINA
70184693465	110mm	20,00mm	10	 	Serra Mármore
70184647065	110mm	22,23mm	10		Esmerilhadeira



DISCO DIAMANTADO TURBO - NORTON CLASSIC

CÓDIGO	DIÂMETRO	FURO	PEÇA POR CAIXA	CORTE SECO/ ÚMIDO	MÁQUINA
70184693466	110mm	20,00mm	10	 	Serra Mármore
70184647064	110mm	22,23mm	10		Esmerilhadeira


COPOS DIAMANTADOS PARA DESBASTE

COPO DE DESBASTE CONTÍNUO - NORTON PRO



Indicados para desbaste em superfícies rígidas como: mármore, granito, porcelanato, ardósias, arenito, quartzito, quartzo, pedras decorativas e piso granilite. Com 4 grãos diferentes, promove desbaste com melhor acabamento.

CÓDIGO	MEDIDA	GRÃO	PEÇA POR CAIXA	MÁQUINA
70184607963	95mmxM14	36	5	Esmerilhadeira
70184607964	95mmxM14	60	5	Esmerilhadeira
70184607965	95mmxM14	120	5	Esmerilhadeira
70184607966	95mmxM14	220	5	Esmerilhadeira



COPO DE DESBASTE SEGMENTADO - NORTON PRO

São ideais para desbaste pesado em concreto, refratários, alvenaria, regularização de paredes, lixamentos em concreto, acabamento de escadas, cantos, para retrabalhos em pré-moldados e etc.

* COM DUPLA FILEIRA - Maior área de remoção.

CÓDIGO	MEDIDA	PEÇA POR CAIXA	MÁQUINA
70184632331	115mmxM14	5	Esmerilhadeira
70184609773	180x22,23mm	5	Esmerilhadeira



COPO DE DESBASTE TURBO - NORTON PRO

Indicado para desbaste de granito, mármore, quartzo e outros materiais.

CÓDIGO	MEDIDA	PEÇA POR CAIXA	MÁQUINA
70184607601	115mm x M14	5	Esmerilhadeira



COPO DE DESBASTE TURBO - NORTON

Indicado para desbaste de granito, mármore, quartzo e outros materiais, o copo diamantado de desbaste turbo Norton é uma peça única (sem solda) incluindo o encaixe da rosca M14.

CÓDIGO	MEDIDA	PEÇA POR CAIXA	MÁQUINA
70184633645	115mmxM14	5	Esmerilhadeira

DISCOS DIAMANTADOS FLEXÍVEIS



DISCO FLEXÍVEL (BRILHO D'ÁGUA) - NORTON

CÓDIGO	DIÂMETRO	GRÃO	PEÇA POR CAIXA	MÁQUINA
70184607716	100mm	50	10	Politriz
70184607720	100mm	100	10	Politriz
70184607721	100mm	200	10	Politriz
70184607722	100mm	400	10	Politriz
70184607723	100mm	800	10	Politriz
70184607724	100mm	1500	10	Politriz
70184607725	100mm	3000	10	Politriz

OUTROS TIPOS DE CORTES



DISCO DE SERRA - NORTON PRO

Ampla linha de discos TCT (tungsten carbide teeth) desenvolvida para corte de materiais como madeira bruta, madeira laminada, pvc e metais não ferrosos.

CÓDIGO	DIMENSÃO (mm)	DIMENSÃO (Polegadas)	DENTES	EMBALAGEM	APLICAÇÃO	MÁQUINA
70184632472	184 x 20/16mm	7 1/4" x 3/4" • 5/8"	24	10	Madeira	Serra Circular
70184632473	184 x 20/16mm	7 1/4" x 3/4" • 5/8"	36	10	Madeira	Serra Circular
70184632474	184 x 20/16mm	7 1/4" x 3/4" • 5/8"	48	10	Madeira	Serra Circular
70184632475	184 x 20/16mm	7 1/4" x 3/4" • 5/8"	60	10	Madeira	Serra Circular
70184632476	235 x 25,4/20/16mm	9 1/4" x 1" • 3/4" • 5/8"	24	5	Madeira	Serra Circular/Serra Esquadria
70184632477	235 x 25,4/20/16mm	9 1/4" x 1" • 3/4" • 5/8"	36	5	Madeira	Serra Circular/Serra Esquadria
70184632478	235 x 25,4/20/16mm	9 1/4" x 1" • 3/4" • 5/8"	48	5	Madeira	Serra Circular/Serra Esquadria
70184632479	235 x 25,4/20/16mm	9 1/4" x 1" • 3/4" • 5/8"	60	5	Madeira	Serra Circular/Serra Esquadria
70184632480	235 x 25,4/20/16mm	9 1/4" x 1" • 3/4" • 5/8"	80	5	Multimaterial	Serra Circular/Serra Esquadria
70184632481	254 x 30/25,4mm	10" x 1 3/16" • 1"	24	5	Madeira	Serra Circular/Serra Esquadria/Serra de Mesa
70184632482	254 x 30/25,4mm	10" x 1 3/16" • 1"	36	5	Madeira	Serra Circular/Serra Esquadria/Serra de Mesa
70184632483	254 x 30/25,4mm	10" x 1 3/16" • 1"	48	5	Madeira	Serra Circular/Serra Esquadria/Serra de Mesa
70184632484	254 x 30/25,4mm	10" x 1 3/16" • 1"	60	5	Madeira	Serra Circular/Serra Esquadria/Serra de Mesa
70184632485	254 x 30/25,4mm	10" x 1 3/16" • 1"	80	5	Multimaterial	Serra Circular/Serra Esquadria/Serra de Mesa



DISCO DE CORTE PARA MADEIRA - NORTON PRO

É indicado para corte de madeira com serra mármore, mesmo que contenha resíduos de grampos, pequenos pregos ou concreto.

CÓDIGO	DIÂMETRO	FURO	EMBALAGEM	MÁQUINA
69957315170	110mm	20,00mm	10	Serra Mármore
69957315168	115mm	22,23mm	10	Esmerilhadeira



DISCO DE CORTE PARA METAIS - NORTON PRO

Indicado para realizar cortes em metais diversos.

CÓDIGO	DIÂMETRO	FURO	EMBALAGEM	MÁQUINA
70184602871	115mm	22,23mm	5	Esmerilhadeira



RASPADOR DE REJUNTE - NORTON

Indicado para remoção de rejunte entre azulejos e para abertura de sulcos sobre trincas em paredes para aplicação de massa corrida.

CÓDIGO	DIMENSÃO	EMBALAGEM	MÁQUINA
70184629827	100 X 160 mm	10	Manual



FITAS E ADESIVOS

As fitas e adesivos são essenciais para diversas atividades, para cada aplicação oferecemos a solução ideal. Confira nosso portfólio.

FITA CREPE

Ideal para proteção de áreas contra respingos de tinta, como rodapés, pisos, janelas, batentes de portas, etc.

FITA CREPE PINTURAS ESPECIAIS E EFEITOS



Indicada para áreas externas.

* Resistência ao sol, ideal para área externa.

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66623309790	18 mm x 50 m	48	Manual
66623309792	24 mm x 50 m	36	Manual
66623309788	48 mm x 50 m	20	Manual



FITA CREPE PINTURAS - TORRE

Indicada para áreas internas e ainda pode ser utilizado para aplicações domésticas e escolares.

CÓDIGO	MEDIDAS	QUANTIDADE	APLICAÇÃO
17000013895	18 mm x 50 m	5	Manual
17000013896	24 mm x 50 m	5	Manual
17000013897	48 mm x 50 m	5	Manual



FITA CREPE PINTURAS - SLEEVE

Indicada para áreas internas e ainda pode ser utilizado para aplicações domésticas e escolares.

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
78072743366	18 mm x 50 m	36	Manual
78072743354	24 mm x 50 m	30	Manual
78072743360	48 mm x 50 m	16	Manual



FITA SILVER TAPE

Fita reforçada com tecido utilizada em emendas, reforços, vedações e reparos provisórios em gerais.

CÓDIGO	COR	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66623386814	Prata	48 mm x 05 m	12	Manual
66623386815	Prata	48 mm x 10 m	10	Manual
66623386818	Preto	48 mm x 05 m	12	Manual
66623386819	Preto	48 mm x 10 m	10	Manual
66261176745	Prata	48 mm x 50 m	16	Manual

FITA CREPE RESTAURAÇÃO E POLIMENTO



Resiste à temperaturas ambientes e cabines de pintura até 120°C por 30 minutos.

*Não descola prematuramente, possui maior proteção UV, ótima flexibilidade.

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66261103310	18mm x 40m	48	Manual
66261103311	24mm x 40m	48	Manual
66261103313	48mm x 40m	20	Manual

FITA CREPE AUTOMOTIVA NORTON AZUL



Indicada para mascaramento automotivo de peças como lanterna, para choque, calota, maçaneta entre outros.

*Excelente flexibilidade e curvatura.

Remoção limpa, sem resíduos de adesivo.

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66254451268	18 mm x 40 m	36	Manual
66254451275	48 mm x 40 m	16	Manual

FITA CREPE REPARO E RESTAURAÇÃO



Resiste à temperaturas ambientes e cabines de pintura até 105°C por 30 minutos.

*Sua cor amarela se destaca no mascaramento, facilitando o processo em curvas, contornos com facilidade e remoção limpa.

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66261164298	18 mm x 40 m	36	Manual
66261164287	48 mm x 40 m	16	Manual

FITA ACRILICA AUTOMOTIVA



Ideal para fixação de emblemas, frisos, calhas e spoilers.

*Possui espessura de 0,8mm e resiste á cargas estáticas.

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
78072760471	6 mm x 20m	18	Manual
78072760517	9.5 mm x 20 m	18	Manual
78072760526	12 mm x 20 m	18	Manual

FITA DUPLA FACE HPN 19mm



 15cm
Suporta
até 800g

**IDEAL PARA FIXAÇÃO DE
QUADROS, ESPELHOS, PLACAS
DE SINALIZAÇÃO E ITENS
DECORATIVOS**

O adesivo transparente não fica amarelado com o tempo.



Substitui pregos
e parafusos



Alta adesão



Acabamento
invisível

Disponível em
9,5m | 12m | 15mm | 19mm | 25mm

**Peça já ao seu
vendedor Norton!**



FITA DE EMPACOTAMENTO

FITA DE EMPACOTAMENTO USO GERAL



Utilizada para fechamento de caixas e pacotes em geral.

* Adesivo acrílico a base d'água.

CÓDIGO	COR	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
78072712420	Transp	48 mm x 45 m	6/72	Manual
78072712419	Transp	48 mm x 100 m	6/72	Manual
78072712421	Marrom	48 mm x 45 m	6/72	Manual

FITA DE EMPACOTAMENTO INDUSTRIAL



Utilizada para fechamento de caixas e pacotes que precise de maior adesão e com maior peso.

CÓDIGO	COR	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
69957364547	Transp	48 mm x 45 m	6/72	Manual
69957364574	Marrom	48 mm x 45 m	6/72	Manual
69957364993	Transp	48 mm x 100 m	6/72	Manual

FITA DE EMPACOTAMENTO CREPADA KRAFT



CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
78072713213	48 mm x 50 m	16	Manual

FITA DEMARCAÇÃO DE SOLO

Indicada para a demarcação de solo e identificação em geral.



CÓDIGO	COR	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66623386805	Amarelo	48 mm x 14 m	10	Manual
66623386812	Vermelho	48 mm x 14 m	10	Manual
66623386804	Amarelo / Preto	48 mm x 14 m	10	Manual
78072757969	Branco	48 mm x 30 m	8	Manual
78072757968	Amarelo	48 mm x 30 m	8	Manual
78072757637	Verde	48 mm x 30 m	8	Manual
78072757488	Azul	48 mm x 30 m	8	Manual
78072757638	Vermelho	48 mm x 30 m	8	Manual
78072757634	Amarelo / Preto	48 mm x 30 m	8	Manual

FITA DE VEDA ROSCA

Fita utilizada na vedação de roscas em tubulações de água fria, água quente, vapor, combustíveis, fluídos e gases em geral.



CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66261102643	12 mm x 10 m	120	Manual
66261102645	18 mm x 10 m	120	Manual
66261102646	18 mm x 25 m	60	Manual
66261102648	18 mm x 50 m	60	Manual

FITA DUPLA FACE

Ideal para fixação de diversos materiais, de forma rápida, prática, sem sujeira e sem furar a parede.



FITA DUPLA FACE MULTIUSO - HPN

Fita transparente, acabamento invisível aos olhos.

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66261103990	9,5 mm x 20 m	20	Manual
66261103781	12 mm x 20 m	16	Manual
66261103790	15 mm x 20 m	13	Manual
66261103795	19 mm x 20 m	10	Manual
66261103797	25 mm x 20 m	8	Manual
66261138419	12 mm x 3 m	13	Manual
66261138436	19 mm x 3 m	8	Manual
66261138435	25 mm x 3 m	6	Manual
69957362137	12 mm x 2 m *	13	Manual
69957362344	25 mm x 2 m *	6	Manual
69957362317	19 mm x 2 m *	8	Manual

*Embalagem em blister

PESO X CM DE FITA

- 15 cm de fita a cada 315g de material para fita de 9,5 mm;
- 15 cm de fita a cada 400g de material para fita de 12 mm;
- 15 cm de fita a cada 600g de material para fita de 15 mm;
- 15 cm de fita a cada 800g de material para fita de 19 mm;
- 15 cm de fita a cada 1kg de material para fita de 25 mm;



FITA DUPLA FACE ESPUMADA

Fita branca, ideal para fixar objetos leves.

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66623388777	12 mm x 2 m	30	Manual
66623388781	19 mm x 2 m	20	Manual
66623388782	24 mm x 2 m	18	Manual

PESO X CM DE FITA

- 15 cm de fita a cada 300g de material para fita de 12mm;
- 15 cm de fita a cada 456g de material para fita de 19mm;
- 15 cm de fita a cada 600g de material para fita de 24mm.



FITA DUPLA FACE BRANCA

fita de alta performance, ideal para fixação de frisos e emblemas automotivos.

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66623372735	19 mm x 20 mm	13	Manual



FITA DUPLA FACE OBJETOS PESADOS

fita de alta resistência, ideal para fixar objetos pesados de até 5,5kg

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
78072754344	25 mm X 2 m	6	Manual

FITA ISOLANTE

Fita Isolante preta utilizada para recomposição ou cobertura de cabos elétricos nas instalações elétricas em geral.



FITA ISOLANTE 0,13MM

Fita de PVC anti-chama de 0,13 mm que suporta temperaturas até 80°C recomendada para uso até 600V.

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
78072729962	19 mm x 05 m	24	Manual
78072729965	19 mm x 10 m	24	Manual
78072729969	19 mm x 20 m	24	Manual



FITA ISOLANTE 0,15MM

Fita de PVC anti-chama de 0,15 mm que suporta temperaturas até 80°C recomendada para uso até 750V.

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66254474172	19 mm x 05 m	10 / 60	Manual
66254474167	19 mm x 10 m	10 / 60	Manual
66254474164	19 mm x 20 m	10 / 60	Manual



FITA ISOLANTE AUTOFUSSÃO

Formulada para fusão instantânea sem necessidade de aquecimento, a fita se adapta a qualquer superfície. Ideal para terminações e emendas de cabos de alta, média e baixa tensão e chicote elétrico.

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
77696002373	19mm X 2 m	80	Manual
77696002374	19mm X 5 m	54	Manual
77696002375	19mm X 10 m	81	Manual

FITA ANTIDERRAPANTE

Indicada para utilização em degraus, rampas e pisos lisos para prevenção contra derrapagens, quedas e escorregões em áreas internas e externas.



FITA ANTIDERRAPANTE - PRETA

Possui grande resistência e durabilidade.

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
78072749956	50 mm x 20 m	10	Manual



** Opção em encartelado.*

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
78072749957	50 mm x 5 m	8	Manual



FITA ANTIDERRAPANTE - TRANSPARENTE

Preserva a aparência original do piso, possui grande resistência e durabilidade.

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
78072749951	50 mm x 20 m	10	Manual



** Opção em encartelado.*

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
78072749953	50 mm x 5 m	8	Manual



LIXAMENTO E PINTURA

GUIA DE SELEÇÃO DE PRODUTO

Altamente recomendável ●
Recomendado ◐



TIPO DE LIXAMENTO	APLICAÇÕES	A257	A219	A237	K246	T277	T223
		+++++	+++++	++++	++++	+++	++
Metal	Desbaste Grosso				●	◐	◐
	Acabamento				●	●	●
Madeira	Desbaste Grosso		●	◐		◐	◐
	Acabamento		●	◐		◐	◐
Madeira com tinta ou verniz	Desbaste Grosso		●	◐			
	Acabamento		●	◐			
Verniz/Tinta (automotiva)	Desbaste Grosso					◐	◐
	Acabamento	●				◐	◐
Gesso	Desbaste Grosso		●	●			
	Acabamento		●	●			
Massa Corrida/ Massa Acrílica	Desbaste Grosso		●	●		◐	◐
	Acabamento		●	●		●	●
Massa/Primers (automotivos)	Desbaste Grosso						
	Acabamento						
Plástico	Desbaste Grosso					◐	◐
	Acabamento					●	●

Altamente recomendável ●
Recomendado ◐



MATERIAIS	F212/F247	F224/F227	F425	F900	F900S
	+++	+++	++++	+++++	+++++
Aço inoxidável				●	●
Titânio, super ligas				◐	◐
Aço carbono	◐	◐		●	●
Ferro Fundido	◐	◐			
Metais não ferrosos (latão/alumínio)	◐	◐	◐		
Madeiras duras	◐	◐	●		
Pedra	◐	◐	●		

LIXA MASSA

Lixas com costado de papel indicadas para utilização em paredes com massa corrida, massa acrílica, gesso e para remoção de pinturas antigas.

**Oferece alto rendimento na remoção de imperfeições e alinhamento da superfície lixada.*



FOLHA DE LIXA MASSA - A257


CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66261188049	36	225 X 275 mm	200	Manual
5539538652	40	225 X 275 mm	200	Manual
5539503054	50	225 X 275 mm	200	Manual
78072743120	60	225 X 275 mm	200	Manual
78072743117	80	225 X 275 mm	200	Manual
69957385065	100	225 X 275 mm	500	Manual
5539503063	120	225 X 275 mm	500	Manual
69957385066	150	225 X 275 mm	500	Manual
5539503070	180	225 X 275 mm	500	Manual
5539503072	220	225 X 275 mm	500	Manual



DISCO DE LIXA PLUMA MASSA - A257

**Lixa sem furos.*

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
77696067986	80	230 mm	50	Lixadeira de Teto e Parede
77696068004	100	230 mm	50	Lixadeira de Teto e Parede
77696068005	120	230 mm	50	Lixadeira de Teto e Parede
77696068006	150	230 mm	50	Lixadeira de Teto e Parede
77696068007	180	230 mm	50	Lixadeira de Teto e Parede
77696068008	220	230 mm	50	Lixadeira de Teto e Parede



DISCO DE LIXA PLUMA MASSA - A257

**Lixa com 8 furos.*

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
78072701517	80	225 x 0 x 8 mm	100	Lixadeira de Teto e Parede
78072701519	120	225 x 0 x 8 mm	100	Lixadeira de Teto e Parede
78072701521	180	225 x 0 x 8 mm	100	Lixadeira de Teto e Parede
78072701520	150	225 x 0 x 8 mm	100	Lixadeira de Teto e Parede
78072701522	220	225 x 0 x 8 mm	100	Lixadeira de Teto e Parede

**Conheça a Lixadeira de Teto e Parede da Norton na Página 40.*



ROLO DE LIXA MASSA - A257

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
5539503056	60	225 mm X 45 m	1	Manual
5539503059	80	225 mm X 45 m	1	Manual
5539503061	100	225 mm X 45 m	1	Manual
5539503066	120	225 mm X 45 m	1	Manual
5539503069	150	225 mm X 45 m	1	Manual
5539503071	180	225 mm X 45 m	1	Manual
5539504883	220	225 mm X 45 m	1	Manual



DISCO TELADO NORTON MESH POWER - M220

Desenvolvida com costado telado, com microfuros que permitem que as partículas de poeira sejam aspiradas, criando um ambiente livre de pó e sujeira. Ideal para o lixamento de tintas, massa acrílica, massa corrida e gesso.

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
78072718361	80	152mm (6")	25	Lixadeira roto orbital
78072718362	120	152mm (6")	25	Lixadeira roto orbital
78072718363	150	152mm (6")	25	Lixadeira roto orbital
78072718364	180	152mm (6")	25	Lixadeira roto orbital
78072718366	220	152mm (6")	25	Lixadeira roto orbital
78072718369	320	152mm (6")	25	Lixadeira roto orbital
78072718371	400	152mm (6")	25	Lixadeira roto orbital
78072718373	80	225mm (9")	25	Lixadeira de teto e parede
78072718374	120	225mm (9")	25	Lixadeira de teto e parede
78072718375	150	225mm (9")	25	Lixadeira de teto e parede
78072718376	180	225mm (9")	25	Lixadeira de teto e parede
78072718377	220	225mm (9")	25	Lixadeira de teto e parede
78072718380	320	225mm (9")	25	Lixadeira de teto e parede
78072718381	400	225mm (9")	25	Lixadeira de teto e parede

LIXA FERRO

Lixa com costado de pano, indicada para preparação de superfícies de ferros, metais, pinturas antigas e para remoção de oxidação.


**Maior resistência em lixamentos pesados.*



FOLHA DE LIXA FERRO - K246

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66261199783	36	225 X 275 mm	25/200	Manual
5539503244	40	225 X 275 mm	25/200	Manual
66261199784	50	225 X 275 mm	25/200	Manual
5539503248	60	225 X 275 mm	25/200	Manual
66261199786	80	225 X 275 mm	25/200	Manual
5539503253	100	225 X 275 mm	25/200	Manual
66261199789	120	225 X 275 mm	25/200	Manual
5539503256	150	225 X 275 mm	25/200	Manual
66261199787	180	225 X 275 mm	25/200	Manual
5539503261	220	225 X 275 mm	25/200	Manual
5539503263	240	225 X 275 mm	25/200	Manual
5539503266	280	225 X 275 mm	25/200	Manual
5539503269	320	225 X 275 mm	25/200	Manual

ROLO DE LIXA FERRO - K246



CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
5539503243	36	50 mm X 45 m	5	Manual
5539503247	50	50 mm X 45 m	5	Manual
5539503249	60	50 mm X 45 m	5	Manual
5539503252	80	50 mm X 45 m	5	Manual
5539503254	100	50 mm X 45 m	5	Manual
5539503255	120	50 mm X 45 m	5	Manual
5539503260	180	50 mm X 45 m	5	Manual
5539503262	220	50 mm X 45 m	5	Manual

A275

Produzida com grão óxido de alumínio marrom com costado de papel leve com e camada especial No-Fil. A lixa A275 é indicada para lixamento à seco, em massas e primers. Garante alta remoção de material em toda sua faixa de grãos. Permite realizar lixamento após uso do primer com alto nível de acabamento evitando o acúmulo de material na lixa.

FOLHA DE LIXA A275



CÓDIGO	MEDIDA	GRÃO	EMBALAGEM
5539534932	230 x 280 mm	P80	50/200
5539534936	230 x 280 mm	P100	50/200
5539534934	230 x 280 mm	P120	50/200
5539534938	230 x 280 mm	P150	50/200
5539534940	230 x 280 mm	P180	50/200
5539534941	230 x 280 mm	P220	50/200
5539534943	230 x 280 mm	P240	50/200
5539534947	230 x 280 mm	P280	50/200
5539534950	230 x 280 mm	P320	50/200
5539534931	230 x 280 mm	P400	50/200
5539534959	230 x 280 mm	P500	50/200
5539534960	230 x 280 mm	P600	50/200
5539534961	230 x 280 mm	P800	50/200
5539534957	230 x 280 mm	P1000	50/200
5539534958	230 x 280 mm	P1200	50/200


LIXA MADEIRA

Indicada para madeira crua, pintada ou envernizada, gesso e massa corrida.



FOLHA DE LIXA MADEIRA - A237

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
78072743121	50	225 X 275 mm	200	Manual
78072743113	60	225 X 275 mm	200	Manual
78072743116	80	225 X 275 mm	200	Manual
5539503044	100	225 X 275 mm	500	Manual
5539503047	120	225 X 275 mm	500	Manual
5539503050	150	225 X 275 mm	500	Manual
5539503052	180	225 X 275 mm	500	Manual
5539503053	220	225 X 275 mm	500	Manual



DISCO DE LIXA - G125

Lixa para utilização em madeiras cruas, pintadas e envernizadas.

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
5539544838	80	127 mm (8 furos)	05 / 20	Lixadeira Orbital

ROLO DE LIXA - G100

Ideal para lixamento de diversos materiais, como: massa, gesso, alvenaria e madeira.



CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
78072723587	36	120 mm X 45 m	1	Manual
78072723589	40	120 mm X 45 m	1	Manual
78072723591	50	120 mm X 45 m	1	Manual
78072723592	60	120 mm X 45 m	1	Manual
78072723593	80	120 mm X 45 m	1	Manual
78072723581	100	120 mm X 45 m	1	Manual
78072723582	120	120 mm X 45 m	1	Manual
78072723584	150	120 mm X 45 m	1	Manual
78072723585	180	120 mm X 45 m	1	Manual
78072723586	220	120 mm X 45 m	1	Manual



ROLO DE LIXA - G125

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
69957365586	36	120 mm X 45 m	1	Manual
69957365587	40	120 mm X 45 m	1	Manual
69957365588	50	120 mm X 45 m	1	Manual
69957365589	60	120 mm X 45m	1	Manual
69957365590	80	120 mm X 45 m	1	Manual
69957365591	100	120 mm X 45 m	1	Manual
69957365592	120	120 mm X 45 m	1	Manual
69957365593	150	120 mm X 45 m	1	Manual
69957365594	180	120 mm X 45 m	1	Manual
69957365595	220	120 mm X 45 m	1	Manual
69957365596	36	150 mm X 45 m	1	Manual
69957365597	40	150 mm X 45 m	1	Manual
69957365598	50	150 mm X 45 m	1	Manual
69957365599	60	150 mm X 45 m	1	Manual
69957365600	80	150 mm X 45 m	1	Manual
69957365601	100	150 mm X 45 m	1	Manual
69957365602	120	150 mm X 45 m	1	Manual
69957365603	150	150 mm X 45 m	1	Manual
69957365605	180	150 mm X 45 m	1	Manual
69957365607	220	150 mm X 45 m	1	Manual
5539503126	50	120 mm X 100 m	1	Manual
5539503135	60	120 mm X 100 m	1	Manual
5539503145	80	120 mm X 100 m	1	Manual
5539503153	100	120 mm X 100 m	1	Manual
5539503161	120	120 mm X 100 m	1	Manual
5539503171	150	120 mm X 100 m	1	Manual
5539505014	50	150 mm X 100 m	1	Manual
5539505020	60	150 mm X 100 m	1	Manual
5539505021	80	150 mm X 100 m	1	Manual
5539505022	100	150 mm X 100 m	1	Manual
5539505023	120	150 mm X 100 m	1	Manual



DISCO DE LIXA - G125

*Fabricado com costado de papel pesado para lixamento de madeira.

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
5539503119	40	152 mm (s/furo)	50	Lixadeira Orbital
5539503143	80	152 mm (s/furo)	50	Lixadeira Orbital
5539503120	40	152 mm (6 furos)	50	Lixadeira Orbital
5539503144	80	152 mm (6 furos)	50	Lixadeira Orbital



ROLO DE LIXA - K131/ K121

*Lixas para utilização em madeiras cruas, pintadas e envernizadas. Seu costado de pano proporciona maior resistência e rendimento

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
69957365622	36	120 mm X 45 m	1	Manual
69957365808	40	120 mm X 45 m	1	Manual
69957365811	50	120 mm X 45 m	1	Manual
69957365813	60	120 mm X 45 m	1	Manual
9957365847	80	120 mm X 45 m	1	Manual
9957365848	100	120 mm X 45 m	1	Manual
69957365849	120	120 mm X 45 m	1	Manual
69957365851	150	120 mm X 45 m	1	Manual
69957365814	36	150 mm X 45 m	1	Manual
69957365815	40	150 mm X 45 m	1	Manual
69957365817	50	150 mm X 45 m	1	Manual
69957365819	60	150 mm X 45 m	1	Manual
69957365852	80	150 mm X 45 m	1	Manual
69957365853	100	150 mm X 45 m	1	Manual
69957365854	120	150 mm X 45 m	1	Manual
69957365855	150	150 mm X 45 m	1	Manual



CINTA DE LIXA - K131/ K121

* Seu costado de pano proporciona maior resistência e rendimento.

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
69957339290	36	533 X 75 mm	50 (conjuntos de 10)	Lixadeira Portátil
69957339291	40	533 X 75 mm	50 (conjuntos de 10)	Lixadeira Portátil
69957339294	50	533 X 75 mm	50 (conjuntos de 10)	Lixadeira Portátil
69957339293	60	533 X 75 mm	50 (conjuntos de 10)	Lixadeira Portátil
69957339281	80	533 X 75 mm	50 (conjuntos de 10)	Lixadeira Portátil
69957339278	100	533 X 75 mm	50 (conjuntos de 10)	Lixadeira Portátil
69957339280	120	533 X 75 mm	50 (conjuntos de 10)	Lixadeira Portátil
69957339295	36	610 X 75 mm	50 (conjuntos de 10)	Lixadeira Portátil
69957339299	40	610 X 75 mm	50 (conjuntos de 10)	Lixadeira Portátil
69957339305	50	610 X 75 mm	50 (conjuntos de 10)	Lixadeira Portátil
69957339306	60	610 X 75 mm	50 (conjuntos de 10)	Lixadeira Portátil
69957339285	80	610 X 75 mm	50 (conjuntos de 10)	Lixadeira Portátil
69957339282	100	610 X 75 mm	50 (conjuntos de 10)	Lixadeira Portátil
69957339283	120	610 X 75 mm	50 (conjuntos de 10)	Lixadeira Portátil
69957339284	150	610 X 75 mm	50 (conjuntos de 10)	Lixadeira Portátil
63642552539	36	533 X 75 mm	03 / 10	Lixadeira portátil
63642552578	40	533 X 75 mm	03 / 10	Lixadeira portátil
63642552686	50	533 X 75 mm	03 / 10	Lixadeira portátil
63642552719	60	533 X 75 mm	03 / 10	Lixadeira portátil
63642552726	80	533 X 75 mm	03 / 10	Lixadeira portátil
63642552754	100	533 X 75 mm	03 / 10	Lixadeira portátil
63642552797	120	533 X 75 mm	03 / 10	Lixadeira portátil
63642553247	36	610 X 75 mm	03 / 10	Lixadeira portátil
63642553258	40	610 X 75 mm	03 / 10	Lixadeira portátil
63642553297	50	610 X 75 mm	03 / 10	Lixadeira portátil
63642553310	60	610 X 75 mm	03 / 10	Lixadeira portátil
63642553356	80	610 X 75 mm	03 / 10	Lixadeira portátil
63642553359	100	610 X 75 mm	03 / 10	Lixadeira portátil
63642553371	120	610 X 75 mm	03 / 10	Lixadeira portátil



CINTA SURFACE GROSSO MARROM

A Cinta é indicada para uso na máquina DynaFile.

CÓDIGO	DIMENSÃO	MEDIDAS
66261055309	12 x 457 mm	24



FOLHA DE LIXA ESPUMADA - SOFT TOUCH

Possui espuma em seu costado, que proporciona uma aplicação uniforme com o melhor acabamento possível.

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
5539535022	320	115 X 95 X 8 mm	100	Manual
5539535023	400	115 X 95 X 8 mm	100	Manual
5539535024	600	115 X 95 X 8 mm	100	Manual

NORTON

SAINT-GOBAIN



ACESSE E SAIBA MAIS!

SE ACABA BEM, **A LIXA É NORTON**

A melhor escolha para o pintor!

Disponível do grão
50 ao 220



Não solta o grão



Não rasga com facilidade



Utilizada em paredes ou madeira

Norton Abrasivos
f i y t in

Vai de **NORTON!**


SAINT-GOBAIN

LIXA D'ÁGUA

Lixa com costado de papel indicada para utilização à úmido em superfícies metálicas, pvc, alumínio, vernizes, pintura marmorizada e etc.

* Mais durável com menor geração de pó e empastamento devido ao lixamento úmido.



FOLHA DE LIXA D'ÁGUA - T277

Indicada para lixamentos à úmido de superfícies metálicas, matérias compostas, massa plástica e massas rápidas. Altamente recomendada para primers e massas automotivas. Seu sistema exclusivo de resinas e seu costado de papel impermeável, promovem maior durabilidade da lixa.

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
5539541820	60	230 x 280 mm	200	Manual
5539541821	80	230 x 280 mm	200	Manual
5539541822	100	230 x 280 mm	200	Manual
5539541823	120	230 x 280 mm	200	Manual
5539541824	150	230 x 280 mm	200	Manual
5539541825	180	230 x 280 mm	200	Manual
5539541826	220	230 x 280 mm	200	Manual
5539541827	240	230 x 280 mm	200	Manual
5539541828	280	230 x 280 mm	200	Manual
5539541829	320	230 x 280 mm	200	Manual
5539541830	360	230 x 280 mm	200	Manual
5539541831	400	230 x 280 mm	200	Manual
5539541832	500	230 x 280 mm	200	Manual
5539541833	600	230 x 280 mm	200	Manual



FOLHA DE LIXA D'ÁGUA - T223

Indicada para aplicações a úmido, permitindo um melhor acabamento superficial, regularizando massas, primers e vernizes nos processos de repintura automotiva. Também pode ser utilizada a seco no lixamento de massa ou gesso sobre parede assim como para o lixamento de madeira.

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
78072743118	60	225 x 275 mm	200	Manual
78072743119	80	225 x 275 mm	200	Manual
5539503349	100	225 x 275 mm	500	Manual
66261161500	120	225 x 275 mm	500	Manual
66261161501	180	225 x 275 mm	500	Manual
5539503353	150	225 x 275 mm	500	Manual
66261161502	220	225 x 275 mm	500	Manual
66261161503	240	225 x 275 mm	500	Manual
66261161504	280	225 x 275 mm	500	Manual
66261161505	320	225 x 275 mm	500	Manual
66261161506	360	225 x 275 mm	500	Manual
66261161507	400	225 x 275 mm	500	Manual
66261176560	500	225 x 275 mm	500	Manual
66261161508	600	225 x 275 mm	500	Manual



FOLHA DE LIXA D'ÁGUA - T401

Indicada para lixamento a úmido de vernizes automotivos. Seu excelente corte proporciona acabamento uniforme no pré polimento automotivo.

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66254408468	1200	230 x 280 mm	200	Manual
66254408469	1500	230 x 280 mm	200	Manual
66254408470	2000	230 x 280 mm	200	Manual
66254408471	2500	230 x 280 mm	200	Manual



FOLHA DE LIXA D'ÁGUA BLACK ICE - T499

Mais alta tecnologia em lixamento no pré polimento, a lixa garante um excelente poder de corte com acabamento impecável. A T499 Black Ice proporciona alto nível de acabamento final, reduzindo tempo de polimento e quantidade de polidores.

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
77696093850	1200	230 x 280 mm	125	Manual
77696093851	1500	230 x 280 mm	125	Manual
77696093852	2000	230 x 280 mm	125	Manual
77696093853	2500	230 x 280 mm	125	Manual
66254422411	3000	230 x 280 mm	125	Manual

LIXA NO-FIL

Lixa com costado de papel para utilização em drywall, gesso, MDF, madeira selada ou envernizada, laca e para remoção de pintura antigas.

*Possui uma camada especial antiempastante, tecnologia NO-FIL, que atua como lubrificante evitando o acúmulo de material na lixa.



FOLHA DE LIXA NO-FIL - A219

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
78072743108	80	225 X 275 mm	200	Manual
5539503023	100	225 X 275 mm	500	Manual
5539503025	120	225 X 275 mm	500	Manual
5539503027	150	225 X 275 mm	500	Manual
66261199777	180	225 X 275 mm	500	Manual
5539503032	220	225 X 275 mm	500	Manual
5539503367	240	225 X 275 mm	500	Manual
5539503033	280	225 X 275 mm	500	Manual
5539503035	320	225 X 275 mm	500	Manual
5539503036	360	225 X 275 mm	500	Manual
5539503038	400	225 X 275 mm	500	Manual

DISCO DE LIXA



DISCO DE LIXA NO-FIL - A219

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
5539534043	80	127mm (s/furo)	100	Manual
5539534047	100	127mm (s/furo)	100	Manual
5539534046	120	127mm (s/furo)	100	Manual
5539534049	150	127mm (s/furo)	100	Manual
5539534051	220	127mm (s/furo)	100	Manual
5539534057	320	127mm (s/furo)	100	Manual
5539534066	80	127mm (c/ 5 furos)	100	Manual
5539534068	100	127mm (c/ 5 furos)	100	Manual
5539534070	150	127mm (c/ 5 furos)	100	Manual
5539534073	220	127mm (c/ 5 furos)	100	Manual
5539503024	120	152mm (s/furo)	50	Manual
5539503026	150	152mm (s/furo)	50	Manual
5539503028	180	152mm (s/furo)	50	Manual
5539503031	220	152mm (s/furo)	50	Manual
5539503034	320	152mm (s/furo)	50	Manual

ENCARTELADO

Embalagens desenvolvidas para melhor exposição no ponto de venda de auto-serviço.



DISCO DE LIXA NO-FIL - A219

Lixa com costado de papel para utilização em drywall, gesso, MDF, madeira selada ou envernizada, laca e remoção de pinturas antigas.

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
5539544841	150	127 mm (8 furos)	05 / 30	Lixadeira Orbital
5539544842	220	127 mm (8 furos)	05 / 20	Lixadeira Orbital

LIXA VIDRO

Lixa em cinta com costado em pano para utilização em vidros, mármore, critais e pedras em geral.




CINTA DE LIXA - W427

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66254433284	220	610 X 75 mm	80	Lixadeira Portátil

DISCO DE FIBRA


Utilizado em operações de desbaste e acabamento de superfícies.



DISCO DE FIBRA DURITE - F425

Disco de lixa em fibra utilizado para desbaste de mármore e granitos. Ideal para operação que necessitam maior remoção.

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
5539520593	24	115 x 22, 23mm	50	Lixadeira Angular
5539520599	36	116 x 22, 23mm	50	Lixadeira Angular
5539526238	60	117 x 22, 23mm	100	Lixadeira Angular
5539526240	120	118 x 22, 23mm	100	Lixadeira Angular
5539526243	180	119 x 22, 23mm	100	Lixadeira Angular
5539539261	24	180 X 22.23 mm	60	Lixadeira Angular
66261161036	36	180 X 22.23 mm	60	Lixadeira Angular
5539503087	60	180 X 22.23 mm	100	Lixadeira Angular
66261161497	120	180 X 22.23 mm	100	Lixadeira Angular
5539503089	180	180 X 22.23 mm	100	Lixadeira Angular



DISCO DE FIBRA METALITE - F212 / 247

Disco de lixa em fibra flexível utilizado para desbaste de tubos de PVC, lajota de ferro, outros materiais em aço, remoção de tinta antiga e oxidação leve.

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
5539539255	16	180 X 22.23 mm	60	Lixadeira Angular
5539539256	24	180 X 22.23 mm	60	Lixadeira Angular
66261037164	36	180 X 22.23 mm	60	Lixadeira Angular
66261040131	50	180 X 22.23 mm	100	Lixadeira Angular
66261037165	60	180 X 22.23 mm	100	Lixadeira Angular
5539503019	80	180 X 22.23 mm	100	Lixadeira Angular
5539503020	100	180 X 22.23 mm	100	Lixadeira Angular
5539503021	120	180 X 22.23 mm	100	Lixadeira Angular

DISCO DE FIBRA METALITE - F224 / F227

Disco de lixa em fibra resistente utilizado para desbaste de tubos de PVC, lajota de ferro, outros materiais em aço, remoção de tinta antiga e oxidação mais pesada.



CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
5539502995	16	115 X 22.23 mm	50	Lixadeira Angular
5539502997	24	115 X 22.23 mm	50	Lixadeira Angular
66261199704	36	115 X 22.23 mm	50	Lixadeira Angular
66261199707	50	115 X 22.23 mm	100	Lixadeira Angular
5539503006	60	115 X 22.23 mm	100	Lixadeira Angular
66261199711	80	115 X 22.23 mm	100	Lixadeira Angular
5539503013	100	115 X 22.23 mm	100	Lixadeira Angular
5539503016	120	115 X 22.23 mm	100	Lixadeira Angular
5539539258	16	180 X 22.23 mm	60	Lixadeira Angular
5539539259	24	180 X 22.23 mm	60	Lixadeira Angular
66261161002	36	180 X 22.23 mm	60	Lixadeira Angular
66261199708	50	180 X 22.23 mm	100	Lixadeira Angular
66261160998	60	180 X 22.23 mm	100	Lixadeira Angular
66261199712	80	180 X 22.23 mm	100	Lixadeira Angular
66261199715	100	180 X 22.23 mm	100	Lixadeira Angular
66261199718	120	180 X 22.23 mm	100	Lixadeira Angular



CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
5539502996	24	115 x 22,23 mm	50	Lixadeira Angular
5539502998	36	115 x 22,23 mm	50	Lixadeira Angular
5539503000	50	115 x 22,23 mm	50	Lixadeira Angular
5539503005	60	115 x 22,23 mm	50	Lixadeira Angular
5539503009	80	115 x 22,23 mm	50	Lixadeira Angular
5539503012	100	115 x 22,23 mm	50	Lixadeira Angular
5539503015	120	115 x 22,23 mm	100	Lixadeira Angular



DISCO DE FIBRA - F900

Indicado para operação de desbaste e acabamento de superfícies em aço carbono. Alto poder de remoção, trazendo ganho de eficiência na operação. Proporciona renovação contínua dos grãos em aplicações de alta pressão, garantindo longa vida útil do produto

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
78072745750	36+	115 x 22,23mm	60	Lixadeira Angular
78072745751	50	115 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular
78072745754	60	115 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular
78072745756	80	115 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular
78072745758	100	115 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular
78072745759	120	115 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular
78072745736	36+	180 x 22,23mm	60	Lixadeira Angular
78072745737	50	180 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular
78072745738	60	180 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular
78072745740	80	180 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular
78072745741	100	180 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular
78072745742	120	180 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular



CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
78072755206	36+	115 x 22,23mm	60	Lixadeira Angular
78072755207	50	115 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular
78072755209	60	115 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular
78072755210	80	115 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular
78072755213	100	115 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular
78072755214	120	115 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular



DISCO DE FIBRA - F900S

Possui camada de supersizer, que remove material sem queimar a peça-obra.

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
78072745743	36	115 x 22,23mm	50	Lixadeira Angular
78072745744	50	115 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular
78072745745	60	115 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular
78072745746	80	115 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular
78072745747	100	115 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular
78072745748	120	115 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular
78072745728	36	180 x 22,23mm	60	Lixadeira Angular
78072745729	50	180 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular
78072745730	60	180 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular
78072745731	80	180 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular
78072745732	100	180 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular
78072745735	120	180 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular



CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
78072755215	36	115 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular
78072755217	50	115 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular
78072755218	60	115 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular
78072755219	80	115 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular
78072755220	100	115 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular
78072755221	120	115 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular

DISCO DE PLUMA PARA PEDRAS

Lixa em disco com pluma para utilização em bordas de mármore, granito e porcelanato.



DISCO DE PLUMA - H477

**Ideal para pedras escuras que não mancham facilmente.*

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
69957364608	220	180 mm	100	Lixadeira Orbital
69957364609	320	180 mm	100	Lixadeira Orbital
69957364610	400	180 mm	100	Lixadeira Orbital
69957364611	600	180 mm	100	Lixadeira Orbital
69957364612	800	180 mm	100	Lixadeira Orbital
69957364613	1200	180 mm	100	Lixadeira Orbital

LIXA ASSOALHO

Lixa para utilização no processo de raspagem de tacos e assoalhos de madeira natural ou reconstituída.



FOLHA DE LIXA - S411 / 422

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
5539503287	16	305 X 750 mm	40	Máquina Raspadora De Piso
5539503291	20	305 X 750 mm	40	Máquina Raspadora De Piso
5539503297	24	305 X 750 mm	40	Máquina Raspadora De Piso
5539503305	30	305 X 750 mm	40	Máquina Raspadora De Piso
5539503309	36	305 X 750 mm	40	Máquina Raspadora De Piso
5539503313	40	305 X 750 mm	40	Máquina Raspadora De Piso
5539503320	50	305 X 750 mm	40	Máquina Raspadora De Piso
5539503325	60	305 X 750 mm	40	Máquina Raspadora De Piso
5539503331	80	305 X 750 mm	40	Máquina Raspadora De Piso
5539503337	100	305 X 750 mm	40	Máquina Raspadora De Piso
5539503343	120	305 X 750 mm	40	Máquina Raspadora De Piso



ROLO DE LIXA - S411 / 422

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
5539503288	16	200 mm X 45 m	1	Lixadeira de tacos
5539503292	20	200 mm X 45 m	1	Lixadeira de tacos
5539503310	36	200 mm X 45 m	1	Lixadeira de tacos
5539503327	60	200 mm X 45 m	1	Lixadeira de tacos
5539503332	80	200 mm X 45 m	1	Lixadeira de tacos
5539503338	100	200 mm X 45 m	1	Lixadeira de tacos
5539503289	16	230 mm X 45 m	1	Lixadeira de tacos
5539503293	20	230 mm X 45 m	1	Lixadeira de tacos
5539503306	30	230 mm X 45 m	1	Lixadeira de tacos
5539503311	36	230 mm X 45 m	1	Lixadeira de tacos
5539503317	40	230 mm X 45 m	1	Lixadeira de tacos
5539503322	50	230 mm X 45 m	1	Lixadeira de tacos
5539503384	60	230 mm X 45 m	1	Lixadeira de tacos
5539503333	80	230 mm X 45 m	1	Lixadeira de tacos
5539503345	120	230 mm X 45 m	1	Lixadeira de tacos
66623398403	16	305 mm X 20 m	1	Lixadeira de tacos
66623398402	20	305 mm X 20 m	1	Lixadeira de tacos
66261161406	24	305 mm X 45 m	1	Lixadeira de tacos
5539503307	30	305 mm X 45 m	1	Lixadeira de tacos
5539503312	36	305 mm X 45 m	1	Lixadeira de tacos
5539503318	40	305 mm X 45 m	1	Lixadeira de tacos
5539503323	50	305 mm X 45 m	1	Lixadeira de tacos
5539503328	60	305 mm X 45 m	1	Lixadeira de tacos
5539503335	80	305 mm X 45 m	1	Lixadeira de tacos
5539503341	100	305 mm X 45 m	1	Lixadeira de tacos
5539503346	120	305 mm X 45 m	1	Lixadeira de tacos
66623385972	20	610 mm X 20 m	1	Lixadeira de tacos
66623398413	40	610 mm X 20 m	1	Lixadeira de tacos
66623398425	60	610 mm X 20 m	1	Lixadeira de tacos

LIXA ASSOALHO CORTA FÁCIL

*Possui sentido de rasgo orientado para facilitar o corte manual de tiras de lixa.



FOLHA DE LIXA - R434 CORTA FÁCIL

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
77696075611	24	600 x 305 mm	20	Lixadeira de tacos
77696075613	30	600 x 305 mm	20	Lixadeira de tacos
77696075615	36	600 x 305 mm	20	Lixadeira de tacos
77696075616	40	600 x 305 mm	20	Lixadeira de tacos
77696075618	60	600 x 305 mm	20	Lixadeira de tacos
77696075619	80	600 x 305 mm	20	Lixadeira de tacos
77696075620	100	600 x 305 mm	20	Lixadeira de tacos
77696075621	120	600 x 305 mm	20	Lixadeira de tacos



ROLO DE LIXA - R434 CORTA FÁCIL

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
77696075167	24	600 mm X 15 m	1	Lixadeira de tacos
77696075168	30	600 mm X 15 m	1	Lixadeira de tacos
77696075169	36	600 mm x 20 m	1	Lixadeira de tacos
77696075170	40	600 mm x 20 m	1	Lixadeira de tacos

ACESSÓRIO



TACO LIXADOR EVA

Taco em EVA indicado para utilização em processos de lixamento manuais. Seu acabamento macio é ideal para ser utilizado com lixas microfinas para a preparação do verniz nas etapas de pré-polimento.

CÓDIGO	QTD. P/ CAIXA	APLICAÇÃO
78072717845	24	Manual

STRIP DISC

**PERFEITO PARA LIMPEZA
E ACABAMENTO EM
SUPERFÍCIES METÁLICAS**



Metais



Oxidação



Tintas

INDICADO PARA REBARBAÇÃO E REMOÇÃO

O Strip Disc é perfeito para
ser aplicado em aço inoxidável,
aço carbono e ferro fundido.
Extremamente durável e resistente.



PREPARAÇÃO PARA PINTURA

Para garantir uma boa pintura é essencial proteger as áreas contra respingos de tinta, preparar a superfície a ser pintada e utilizar ferramentas que proporcionem um excelente resultado.



ESPONJA ABRASIVA

Esponjas utilizada para lixamento de madeiras para remoção de farpas, preparação, lixamento de seladoras e vernizes.

**Lavável e não enferruja, proporcionando maior durabilidade, além de ser flexível que possibilita o lixamento em superfícies irregulares.*

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66261094618	180 - Fino	120 X 98 X 13 mm	50	Manual
66261094596	80 - Médio	120 X 98 X 13 mm	50	Manual
66261094620	60 - Grosso	120 X 90 X 13 mm	50	Manual

SUPORTES

Essenciais para utilização das lixas, em aplicações manuais ou em máquinas.



FACILIXA

Suporte lixador com lixa massa grão 150 para lixamento de parede e tetos com massa, gesso e madeira.

**Dispensa o uso de escadas tornando o trabalho mais seguro.*

CÓDIGO	MEDIDA	EMBALAGEM
66623372440	Suporte lixador com lixa	12



SPEED-GRIP PERFIL BAIXO E ALTO

Suporte de alta densidade desenvolvido para utilização em máquinas elétricas ou pneumáticas com discos pluma.

**Baixo: Proporciona segurança e rapidez na fixação e troca dos discos.*

CÓDIGO	MEDIDA	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
5539544747	127mm (com furo)	5	Lixadeira Orbital
77696006547	127mm (sem furo)	5	Lixadeira Orbital



**Alto: Proporciona segurança e rapidez na fixação e troca dos discos.*

CÓDIGO	MEDIDA	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
5539544747	127mm (sem furo)	1	Lixadeira Orbital



SUPORTE NYLON PARA DISCO DE FIBRA

Desenvolvidos para utilização em lixadeiras ou esmerilhadeiras angulares com os disco em fibra.

*Proporciona segurança e rapidez na fixação e troca dos discos.

CÓDIGO	DIÂMETRO/ ROSCA	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
5539545149	180mm 5/8	5	Esmerilhadeira
5539545150	115mm 5/8	5	Esmerilhadeira
66261192186	180mm M14	5	Esmerilhadeira
66261192196	115mm M14	5	Esmerilhadeira



SUPORTE PARA BOINA 7"

O suporte de Boina Norton de 7 Polegadas foi desenvolvido para utilização em diversos tipos de boinas com sistema de velcro, assim permitindo o acoplamento perfeito e a troca da boina de maneira fácil e rápida. Também possui sistema centralizado que facilita a fixação da boina.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
78072751201	7"	6



LIMPEZA E ACABAMENTO

ESCOVAS DE AÇO

As escovas de aço são excelentes ferramentas para desbaste, remoção de ferrugem, pintura, corrosão de soldas, projeções de soldaduras de superfícies em metal. Praticamente não produzem faíscas e têm um impacto térmico muito reduzido, com menos risco de queima da peça de trabalho. A Norton oferece vários tipos de escovas, com diferentes tamanhos para áreas planas pequenas e grandes e espaços reduzidos. Todas fornecem um acabamento uniforme e uma relação excelente preço/desempenho.



ESCOVA CIRCULAR ONDULADA - AÇO LATONADO

**Indicado para tratamento de perfis, varões, cordões de solda, pontas serradas, dentes de engrenagens, chavetas, estrias, rasgos e superfícies estreitas.*

CÓDIGO	MEDIDA	RPM	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
69957307741	152,4 X 12,7 mm	6.000	20	Moto Esmeril
69957307712	152,4 X 19 mm	6.000	20	Moto Esmeril
69957307716	152,4 X 25,4 mm	6.000	15	Moto Esmeril



ESCOVA CIRCULAR TRANÇADA - AÇO CARBONO

**Indicado para limpezas mais exigentes. Disponível nas versões aço temperado e aço inox.*

CÓDIGO	MEDIDA	RPM	MATERIAL	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
69957307758	114,3 x 6,35 mm	12.500	Aço Carbono	10	Esmerilhadeira
69957307747	114,3 x 6,35 mm	9.000	Aço Carbono	50	Esmerilhadeira
69957307745	114,3 x 12,7 mm	12.500	Aço Carbono	10	Esmerilhadeira
69957307735	114,3 x 12,7 mm	12.500	Aço Carbono	50	Esmerilhadeira
69957307819	152,4 x 6,35 mm	9.000	Aço Carbono	10	Esmerilhadeira
69957307760	152,4 x 6,35 mm	9.000	Aço Carbono	50	Esmerilhadeira
69957307748	152,4 x 12,7 mm	9.000	Aço Carbono	10	Esmerilhadeira
69957307746	152,4 x 12,7 mm	9.000	Aço Carbono	50	Esmerilhadeira



ESCOVA CIRCULAR TRANÇADA - AÇO INOX

**Indicado para limpezas mais exigentes. Disponível nas versões aço temperado e aço inox.*

CÓDIGO	MEDIDA	RPM	MATERIAL	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
69957307762	114,3 x 6,35 mm	12.500	Aço Inox	10	Esmerilhadeira
69957307750	114,3 x 12,7 mm	12.500	Aço Inox	10	Esmerilhadeira
69957307755	114,3 x 12,7 mm	12.500	Aço Inox	50	Esmerilhadeira
69957307744	152,4 x 12,7 mm	9.000	Aço Inox	10	Esmerilhadeira



ESCOVA DE AÇO COPO ONDULADA - AÇO CARBONO

** Indicada para superfícies planas e e cordões de solda.*

CÓDIGO	MEDIDA	RPM	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
69957307737	60mm / M14	12.500	12	Esmerilhadeira
69957307736	100mm / M14	8.500	10	Esmerilhadeira



ESCOVA DE AÇO TRANÇADO - AÇO CARBONO

* Indicada para superfícies planas e cordões de solda.

CÓDIGO	MEDIDA	RPM	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
69957307734	65mm / M14	12.500	12	Esmerilhadeira
69957307743	100mm / M14	8.500	10	Esmerilhadeira



ESCOVA DE AÇO CÔNICA ONDULADA - AÇO LATONADO

* Indicada para utilização em cantos, limpeza de chanfros e preparação de zonas a soldar.

CÓDIGO	MEDIDA	RPM	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
69957307752	100mm / M14	12.500	15	Esmerilhadeira
69957307756	127mm / M14	12.500	60	Esmerilhadeira



ESCOVAS HOBBY

* Indicada para remoção de pintura, ferrugem, rebarbas, respingos de solda. Facilita limpeza de lugares de difícil acesso.

CÓDIGO	MEDIDA	RPM	TIPO	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
69957307740	65mm	4.500	Copo ondulado	12	Furadeira
69957307738	25 mm	4.500	Pincel ondulado	10	Furadeira
69957307732	75 x 10 mm	4.500	Circular	12	Furadeira
69957307742	Kit c/ 3 peças	4.500	Kit c/ 3 peças	8 kits	Furadeira



ESCOVA PINCEL PROFISSIONAL - ONDULADA - AÇO CARBONO

**Indicada para operação de limpeza e rebarbação em lugares de difícil acesso tais como: limpeza interna de orifícios e tubulações, polimento de moldes e matrizes e remoção de ferrugem, carepas, pintura, excessos de borracha e resíduos de combustão.*

CÓDIGO	MEDIDA	RPM	APLICAÇÃO	EMBALAGEM
69957307759	17mm	20.000	Retifica	10
69957307757	25mm	20.000	Retifica	10
69957307761	17mm	20.000	Retifica	140
69957307708	25mm	20.000	Retifica	140



ESCOVA DE AÇO MANUAL

** Indicadas para limpeza de oxidação, remoção de pintura e etc.*

CÓDIGO	TIPO	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
69957307705	3 Fileiras	12	Manual
69957307706	4 Fileiras	12	Manual
69957307713	Sem Cabo	12	Manual



CHURRAS LIMP

**Indicada para preparação de peças na remoção de oxidação, acabamento acetinado em metais, uniformização da madeira removendo farpas.*

CÓDIGO	MEDIDA	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66261184942	87 x 125mm	60	Manual

DISCOS DE REMOÇÃO

Os discos de remoção Norton são feitos para limpeza, remoção, rebarbar, regularizar e acabamento, reduzindo o tempo de processamento e baixando o custo total dos abrasivos. É a combinação ideal para quem precisa de remoção e acabamento em um único produto.



STRIP DISC

Indicado para remoção de tinta, oxidação, revestimento em geral, acabamento em peças de aço inox e limpeza de superfícies após soldagem. Remoção e acabamento em um só produto com menor geração de calor na operação.

CÓDIGO	MEDIDA	EMBALAGEM	MÁQUINA
69957314437	115 x 22,23mm	5	Esmerilhadeira



STRIP DISC BLAZE

Indicado para materiais ferrosos, rebarbação, remoção de respingos de solda, limpeza de cordões de solda, remoção de óxidos, ferrugens, tintas e vernizes, além de limpeza e acabamento em superfícies metálicas.

CÓDIGO	MEDIDA	EMBALAGEM	MÁQUINA
66623303783	115 x 22,23mm	10	Esmerilhadeira
66623303920	180 x 22,23mm	10	Esmerilhadeira



DISCO DE REMOÇÃO PARA MADEIRA

Indicado para remoção de tinta e verniz em madeira, proporcionando menos riscos, melhor acabamento, mais rápido que a operação manual.

CÓDIGO	MEDIDA	PEÇA POR CAIXA	MÁQUINA
78072712413	115 x 22,23mm	5 Peças	Esmerilhadeira



DISCO DE REMOÇÃO MULTIMATERIAL

Indicado para remoção de ferrugem, tintas e vernizes em aço em geral, cerâmica, concreto e alvenaria.

CÓDIGO	MEDIDA	PEÇA POR CAIXA	MÁQUINA
66261142442	115 x 22,23mm	5 Peças	Esmerilhadeira



DISCO DE PREPARAÇÃO RAPID BLEND

Indicado para operações leves de rebarbação e acabamento, o Disco Vortex Rapid Blend possibilita manuseio confortável, longa vida útil, devido à tecnologia dos grãos Vortex.

Excelente para acabamento em superfícies metálicas, preparação e uniformização de superfícies. Proporciona excelente grau de acabamento.


CÓDIGO	MEDIDA	EMBALAGEM	MÁQUINA
66254429268	115 x 22,23mm	10	Esmerilhadeira



DISCO DE ACABAMENTO RAPID BLEND

* Indicado para acabamento final e "acetinado".


CÓDIGO	MEDIDA	EMBALAGEM	MÁQUINA
66261020546	115 x 22,23mm	10	Esmerilhadeira



DISCO SPEED LOK 3D

Indicado para rebarbação leve, uniformização e remoção de marcas permite realizar o trabalho com todos os lados do disco.

CÓDIGO	MEDIDA	GRÃO	EMBALAGEM	MÁQUINA
66254497067	50,8mm	Azul Vortex	25	Retífica angular
66254497068	76,2mm	Azul Vortex	25	Retífica angular
66623313923	50,8mm	Laranja Blaze	25	Retífica angular
66623313930	76,2mm	Laranja Blaze	25	Retífica angular



SPEED LOK MANTA CINZA FINO

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
66261014890	76 X 6mm	40



DISCO RAPID PREP SPEED LOK

Indicado para preparação e limpeza em todos os tipos de metais.

CÓDIGO	MEDIDA	GRÃO	EMBALAGEM	MÁQUINA
66261122494	76,2mm	Médio Vermelho	30	Retifica angular
66261122492	50,8mm	Médio Vermelho	60	Retifica angular
66261122477	76,2mm	Grosso Marrom	30	Retifica angular
66261122466	50,8mm	Grosso Marrom	60	Retifica angular



DISCO FLAP VORTEX RAPID PREP SCM

*Indicado para processos que precisem de excelente acabamento, sem deixar manchas na peça.

Possui vida útil superior às mantas convencionais, reduzindo o tempo de operação, com maior qualidade no acabamento.

CÓDIGO	MEDIDA	EMBALAGEM	MÁQUINA
66261122500	115 x 22,23mm	5	Esmerilhadeira
66261122503	115 x 22,23mm	5	Esmerilhadeira
66261122504	115 x 22,23mm	5	Esmerilhadeira



DISCO VORTEX SCM

Indicado para operações que precisam de excelente acabamento após operações com lixas.

CÓDIGO	MEDIDA	GRÃO	EMBALAGEM	MÁQUINA
66261122452	115mm	Fino Azul	30	Roto Orbital
66261122455	115mm	Médio Vermelho	30	Roto Orbital
66261122462	115mm	Grosso Marrom	30	Roto Orbital



DISCO VORTEX AVOS

Indicado para operações que precisam de excelente acabamento após operações com lixas, permite que a peça seja visualizada durante toda a operação.

CÓDIGO	MEDIDA	GRÃO	EMBALAGEM	MÁQUINA
5539544396	115 x 22,23mm	Cinza Ultra fino	25	Esmerilhadeira
66261122427	115 x 22,23mm	Fino Azul	25	Esmerilhadeira
66261122425	115 x 22,23mm	Médio Vermelho	25	Esmerilhadeira
66261122419	115 x 22,23mm	Grosso Marrom	25	Esmerilhadeira

FOLHA/ FIBRA ABRASIVA

A Norton oferece uma ampla gama de folhas/ fibras abrasivas usadas em diversas aplicações.



FIBRA ABRASIVA FERRUGEM

Remoção ferrugem e rebarbas de metais de superfícies metálicas.

*Fornecida em embalagem display.

CÓDIGO	MEDIDA	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
78072773402	100 x 260mm	24 peças (sub-embalagens c/ 2 peças)	Manual



FIBRA ABRASIVA PÓS-OBRA

Remoção de respingos de tintas, rejuntas e resíduos de concreto de pisos e azulejos. Também pode ser usada para limpeza de painéis e grelhas.

*Fornecida em embalagem display.

CÓDIGO	MEDIDA	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
78072773412	100 x 260mm	24 peças (sub-embalagens c/ 2 peças)	Manual



FIBRA ABRASIVA SEM RISCO

Limpeza perfeita de peças delicadas, que não podem ser arranhadas, como vidros, porcelanas, aço inox, cerâmicas. Também pode ser usada na limpeza de piscina.

*Fornecida em embalagem display.

CÓDIGO	MEDIDA	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
78072773396	100 x 260mm	24 peças (sub-embalagens c/ 2 peças)	Manual



FOLHA ABRASIVA VERDE

Indicada para limpeza pós obra e reformas de rejunte, azulejos e pisos. Pode ser utilizado ainda para limpeza de piscinas, painéis, grelhas e etc.

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDA	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66261116253	Limpeza Leve	100 x 260mm	25	Manual
66261116254	Limpeza Pesada	100 x 260mm	25	Manual



FIBRA ABRASIVA MARROM

Indicada para preparação de peças na remoção de oxidação, acabamento acetinado em metais, uniformização da madeira removendo farpas.

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66261113202		130 X 240mm	25	Manual
66261116248	Fino	130 X 240mm	25	Manual
66261113216	Muito Fino	230 x 280mm	25	Manual
66261116251	Fino	230 x 280mm	25	Manual



FIBRA ABRASIVA CINZA

Indicada para acabamento acetinado leve de metais, plásticos, madeiras, painéis de alumínio, aço inox ou para preparação de superfícies antes da aplicação de pinturas e vernizes.

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66261113219		130 X 240mm	25	Manual
66231113233		130 X 240mm	25	Manual
66261113232	Muito Fino	230 x 280mm	25	Manual
66261113234		230 x 280mm	25	Manual

FLOOR PAD

Discos para Remoção.



DISCO DE REMOÇÃO PESADA - MARROM

Remoção de ceras antigas, sujeiras de difícil acesso.

CÓDIGO	DIÂMETRO	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
77696096273	350mm	5	Máquina Enceradora / Limpadora de Piso
77696096275	410mm	5	Máquina Enceradora / Limpadora de Piso



DISCO REMOVEDOR - PRETO

Remoção de todo o acabamento, bases seladoras e sujeiras normais do dia-a-dia.

CÓDIGO	DIÂMETRO	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
77696096103	350mm	5	Máquina Enceradora / Limpadora de Piso
77696096109	410mm	5	Máquina Enceradora / Limpadora de Piso



DISCO REMOÇÃO ULTRA PESADA - PETRÓLEO

Remoção de sujeiras e tratamentos em assoalhos.

CÓDIGO	DIÂMETRO	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
77696096265	350mm	5	Máquina Enceradora / Limpadora de Piso
77696096268	410mm	5	Máquina Enceradora / Limpadora de Piso

FLOOR PAD

Discos para Limpeza.



DISCO LIMPADOR - VERDE

Limpeza e manutenção periódica dos pisos. Elimina marcas, riscos superficiais e sujeiras impregnadas.

CÓDIGO	DIÂMETRO	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
77696096158	350mm	5	Máquina Enceradora / Limpadora de Piso
77696096160	410mm	5	Máquina Enceradora / Limpadora de Piso



DISCO BUFFER - VERMELHO

Limpeza superficial mais leve, removendo sujeiras menos impregnadas, riscos leves e manchas. Pode ser utilizado com aplicação de spray buffer.

CÓDIGO	DIÂMETRO	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
77696096118	350mm	5	Máquina Enceradora / Limpadora de Piso

FLOOR PAD

Discos para Polimento.



DISCO POLIDOR - AMARELO

Renova o brilho enquanto fixa e nivela o acabamento. Remove marcas e riscos com polimento simultâneo.

CÓDIGO	DIÂMETRO	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
77696096172	350mm	5	Máquina Enceradora / Limpadora de Piso
77696096176	410mm	5	Máquina Enceradora / Limpadora de Piso



DISCO LUSTRADOR - BRANCO

Indicado para operações de polimento com alto nível de brilho.

CÓDIGO	DIÂMETRO	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
77696096165	350mm	5	Máquina Enceradora / Limpadora de Piso
77696096167	410mm	5	Máquina Enceradora / Limpadora de Piso



DISCO PELE DE PORCO - ALTA VELOCIDADE


Remoção de marcas e riscos em locais de tráfego intenso, recuperando o brilho.

CÓDIGO	DIÂMETRO	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
77696096279	510mm	5	Máquina Enceradora / Limpadora de Piso



AFIAÇÃO, RETIFICAÇÃO E DESBASTE

ESTRUTURA DO REBOLO



Menos Duro

Mais Duro

Mais Grosso

Mais Fino

DUREZA

TAMANHO DO GRÃO

H I J K L M N O P Q

24 36 46 60 80 100 120

FACE/FORMATO	TIPO DE ABRASIVO	TAMANHO DO GRÃO	DUREZA	LIGA
ART Reto	A Marrom	24 - 46 Grosso	I - J Macio	V Vitrificada
CRT Chanfrado	38 A Branco	60 - 80 Médio	K Médio	B Orgânica
ACC Corpo Cônico	39 C Verde	100 - 120 Fino	N - O - Q Duro	
ACR Corpo Reto	37 C Preto			
APR Prato				



AFIAÇÃO E RETIFICAÇÃO - SUPER AÇOS

SUPER - COPO RETO

Indicado para os profissionais que buscam resultados superiores em rápida, com corte frio, e excelente manutenção do perfil. Disponível nos formatos prato, copo reto, segmentados e copo cônico

Superfície: Ferramentas de Aço

CÓDIGO	MEDIDA	ESPECIFICAÇÃO	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
69083167582	203.20 x 101.60 x 31.75 mm	38A46IVS	2	AFIADORA
69083167584	203.20 x 101.60 x 31.75 mm	36A46JVS	2	AFIADORA
69083167583	254.00 x 101.60 x 38.10 mm	38A46IVS	2	AFIADORA
69083167585	254.00 x 101.60 x 38.10 mm	38A46IVS	2	AFIADORA
66253362417	101.60 x 38.10 x 31.75 mm	38A46KVS	4	AFIADORA
66253362430	101.60 x 38.10 x 31.75 mm	38A60KVS	4	AFIADORA
66253362418	101.60 x 38.10 x 31.7 mm	38A80KVS	4	AFIADORA
66253362420	101.60 x 50.80 x 31.75 mm	38A46KVS	4	AFIADORA
66253362422	101.60 x 50.80 x 31.75 mm	38A60KVS	4	AFIADORA
66253362424	127.00 x 50.80 x 31.75 mm	38A46KVS	4	AFIADORA
66253362425	127.00 x 50.80 x 31.75 mm	38A60KVS	4	AFIADORA
66253362426	127.00 x 63.50 x 31.75 mm	38A46KVS	4	AFIADORA
66253362428	127.00 x 63.50 x 31.75 mm	38A60KVS	4	AFIADORA
66253363590	152.40 x 76.20 x 31.75 mm	38A46KVS	4	AFIADORA
66253363589	152.40 x 76.20 x 31.75 mm	38A60KVS	4	AFIADORA

MEDIDAS COMPLEMENTARES		
DIMENSÕES	BA (EP)	B (EF)
101,6 x 50,8 x 31,75 mm	12,7	12,7
101,6 x 38,1 x 31,75 mm	9,5	9,5
127,0 x 63,5 x 31,75 mm	16,0	16,0
127,0 x 50,8 x 31,75 mm	12,7	12,7
152,4 x 76,0 x 31,75 mm	16,0	16,0
203,2 x 101,6 x 31,75 mm	29,0	29,0
254,2 x 101,6 x 38,10 mm	25,4	25,4

BA: Espessura da Parede (EP)

B: Espessura no Fundo (EF)



SUPER - COPO CÔNICO

Superfície: Ferramentas de Aço.

CÓDIGO	MEDIDA	ESPECIFICAÇÃO	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66253362436	101.60 x 50.80 x 31.75 mm	38A46KVS	4	AFIADORA
66253362442	101.60 x 38.10 x 31.75 mm	38A46KVS	4	AFIADORA
66253362440	127.00 x 45.00 x 31.75 mm	38A60KVS	4	AFIADORA
66253362441	127.00 x 50.80 x 31.75 mm	38A46KVS	4	AFIADORA

MEDIDAS COMPLEMENTARES				
DIMENSÕES	BA (EP)	B (EF)	AT (DB)	B (EF)
101,6 x 50,8 x 31,75 mm	6,5	12,7	80,0	70,0
101,6 x 38,1 x 31,75 mm	6,5	12,7	80,0	70,0
127,0 x 63,5 x 31,75 mm	6,5	12,7	95,0	80,0
127,0 x 50,8 x 31,75 mm	6,5	12,7	95,0	80,0

BA: Espessura da Parede (EP)

B: Espessura no Fundo (EF)

AT: Diâmetro da Base do Copo (DB)

AS: Diâmetro do Fundo do Copo (DF)



REBOLO DE AFIAÇÃO E RETIFICAÇÃO

Superfície: Ferramentas de Aço.

CÓDIGO	MEDIDA	ESPECIFICAÇÃO	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66253455652	203.20x12.70x31.75	38A80KVS	3	MOTOESMERIL
66253455553	203.20x19.00x31.75	38A60KVS	3	MOTOESMERIL
66253455658	203.20x19.00x31.75	38A80KVS	3	MOTOESMERIL
66253455548	203.20x19.00x76.20	38A46KVS	3	RETÍFICA
66253455554	203.20x19.00x76.20	38A60KVS	3	RETÍFICA
66253455661	203.20x25.40x31.75	38A80KVS	3	MOTOESMERIL
66253455551	203.20x25.40x76.20	38A46KVS	3	RETÍFICA
66253455649	203.20x25.40x76.20	38A60KVS	3	RETÍFICA
66253455206	254.00x19.00x76.20	38A46KVS	1	RETÍFICA
66253455212	254.00x19.00x76.20	38A60KVS	1	RETÍFICA
66253455214	254.00x25.40x38.10	38A46KVS	1	MOTOESMERIL
66253455216	254.00x25.40x38.10	38A60KVS	1	MOTOESMERIL
66253455219	254.00x25.40x76.20	38A46KVS	1	RETÍFICA
66253455221	254.00x25.40x76.20	38A80KVS	1	RETÍFICA
66253455223	254.00x31.80x76.20	38A46KVS	1	RETÍFICA
66253455336	304.80x25.40x76.20	38A60KVS	1	RETÍFICA
66253455337	304.80x25.40x76.20	38A80KVS	1	RETÍFICA
66253455340	304.80x31.80x127.00	38A46KVS	1	RETÍFICA
66253455346	304.80x31.80x76.20	38A60KVS	1	RETÍFICA
66253455348	304.80x38.10x127.00	38A46KVS	1	RETÍFICA
66253455351	304.80x38.10x127.00	38A60KVS	1	RETÍFICA
66253455352	304.80x38.10x127.00	38A80KVS	1	RETÍFICA
66253455423	177.80x6.40x31.75	38A80KVS	3	MOTOESMERIL
66253455420	177.80x12.70x31.75	38A80KVS	3	MOTOESMERIL
66253455335	304.80x25.40x76.20	38A46KVS	1	MOTOESMERIL
66253455357	152.40x12.70x31.75	38A46KVS	3	MOTOESMERIL
66253455387	152.40x6.40x31.75	38A60KVS	3	MOTOESMERIL
66253455422	177.80x19.00x31.75	38A60KVS	3	MOTOESMERIL
66253455543	203.20x12.70x31.75	38A60KVS	3	MOTOESMERIL
66253455360	152.40x12.70x31.75	38A60KVS	3	MOTOESMERIL
66253455361	152.40x12.70x31.75	38A80KVS	3	MOTOESMERIL
66253455407	152.40x9.50x31.75	38A100KVS	3	MOTOESMERIL
66253455418	177.80x12.70x31.75	38A60KVS	3	MOTOESMERIL
66253455419	177.80x12.70x31.75	38A60KVS	3	MOTOESMERIL
66253455666	203.20x19.00x31.75	38A46KVS	3	MOTOESMERIL
66253455546	203.20x25.40x31.75	38A60KVS	3	MOTOESMERIL
66253455220	254.00x25.40x76.20	38A60KVS	1	RETÍFICA
66253455224	254.00x31.80x76.20	38A60KVS	1	RETÍFICA
66253455341	304.80x31.80x127.00	38A60KVS	1	RETÍFICA
66253455354	152.40x12.70x31.75	38A100KVS	3	MOTOESMERIL
66253455356	152.40x12.70x31.75	38A120KVS	3	MOTOESMERIL
66253455383	152.40x6.40x31.75	38A100KVS	3	MOTOESMERIL
66253455385	152.40x6.40x31.75	38A120KVS	3	MOTOESMERIL
66253455406	152.40x6.40x31.75	38A80KVS	3	MOTOESMERIL
66253455413	152.40x9.50x31.75	38A120KVS	3	MOTOESMERIL
66253455415	152.40x9.50x31.75	38A60KVS	3	MOTOESMERIL
66253455417	152.40x9.50x31.75	38A80KVS	3	MOTOESMERIL
66253455515	203.20x12.70x31.75	38A46KVS	3	MOTOESMERIL
66253455550	203.20x25.40x31.75	38A46KVS	3	MOTOESMERIL
69083167546	355.60x25.40x127.00	38A80KVS	1	RETÍFICA
69083167503	355.60x31.80x127.00	38A46KVS	1	RETÍFICA
69083167529	355.60x31.80x127.00	38A60KVS	1	RETÍFICA
69083167547	355.60x31.80x127.00	38A80KVS	1	RETÍFICA
69083167504	355.60x38.10x127.00	38A46KVS	1	RETÍFICA
69083167530	355.60x38.10x127.00	38A60KVS	1	RETÍFICA
69083167548	355.60x38.10x127.00	38A80KVS	1	RETÍFICA
69083167505	355.60x50.80x127.00	38A46KVS	1	RETÍFICA
69083167549	355.60x50.80x127.00	38A80KVS	1	RETÍFICA
69936699845	355.60x50.80x127.00	38A60KVS	1	RETÍFICA
66253455344	304.80x31.80x76.20	38A46KVS	1	RETÍFICA

66243464675	152.4X19X31.75	38A46KVS	3	MOTOESMERIL
66243464685	152.4X19X31.75	38A60KVS	3	MOTOESMERIL
66243464686	152.4X19X31.75	38A80KVS	3	MOTOESMERIL
66243464690	152.4X19X31.75	38A100KVS	3	MOTOESMERIL
66243464692	152.4X19X31.75	38A120KVS	3	MOTOESMERIL
66243464694	152.4X25.4X31.75	38A46KVS	3	MOTOESMERIL
66243464697	152.4X25.4X31.75	38A60KVS	3	MOTOESMERIL
66243464711	152.4X25.4X31.75	38A80KVS	3	MOTOESMERIL
66253455266	304.8X25.4X127	38A60KVS	1	RETIFICA
66253455267	304.8X25.4X127	38A80KVS	1	RETIFICA
66253455335	304.8X25.4X76.2	38A46KVS	1	RETIFICA
66253455336	304.8X25.4X76.2	38A60KVS	1	RETIFICA
66253455337	304.8X25.4X76.2	38A80KVS	1	RETIFICA
66253455340	304.8X31.8X127	38A46KVS	1	RETIFICA
66253455341	304.8X31.8X127	38A60KVS	1	RETIFICA
66253455344	304.8X31.8X76.2	38A46KVS	1	RETIFICA
66253455346	304.8X31.8X76.2	38A60KVS	1	RETIFICA
66253455348	304.8X38.1X127	38A46KVS	1	RETIFICA
66253455351	304.8X38.1X127	38A60KVS	1	RETIFICA
66253455352	304.8X38.1X127	38A80KVS	3	MOTOESMERIL
66253455354	152.4X12.7X31.75	38A100KVS	3	MOTOESMERIL
66253455356	152.4X12.7X31.75	38A120KVS	3	MOTOESMERIL
66253455357	152.4X12.7X31.75	38A46KVS	3	MOTOESMERIL
66253455360	152.4X12.7X31.75	38A60KVS	3	MOTOESMERIL
66253455361	152.4X12.7X31.75	38A80KVS	3	MOTOESMERIL
66253455383	152.4X6.4X31.75	38A100KVS	3	MOTOESMERIL
66253455385	152.4X6.4X31.75	38A120KVS	3	MOTOESMERIL
66253455387	152.4X6.4X31.75	38A60KVS	3	MOTOESMERIL



REBOLO FORMATO PRATO

Superfície: Ferramentas de Aço.

CÓDIGO	MEDIDA	ESPECIFICAÇÃO	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66253455662	152.40x12.70x31.75	38A46KVS	3	AFIADORA
66253455663	152.40x19.00x31.75	38A46KVS	3	AFIADORA
66253455665	152.40x19.00x31.75	38A80KVS	3	AFIADORA
66253455669	152.40x19.00x31.75	38A60KVS	3	AFIADORA
66253455664	152.40x12.70x31.75	38A80KVS	3	AFIADORA
66253455668	152.40x12.70x31.75	38A60KVS	3	AFIADORA



AFIAÇÃO SUPER WIDIA - VERDE

Superfície: Ferramentas de Metal Duro (Widia)

CÓDIGO	MEDIDA	ESPECIFICAÇÃO	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66253455703	177.80x19.00x31.75	39C100KVK	3	MOTOESMERIL
66253455702	177.80x19.00x31.75	39C80KVK	3	MOTOESMERIL
66253455704	177.80x25.40x31.75	39C100KVK	3	MOTOESMERIL
66253455705	177.80x25.40x31.75	39C80KVK	3	MOTOESMERIL
66253455694	203.20x19.00x31.75	39C100KVK	3	MOTOESMERIL
66253455700	203.20x19.00x31.75	39C120KVK	3	MOTOESMERIL
66253455676	254.00x25.40x38.10	39C120KVK	1	MOTOESMERIL
66253455672	254.00x25.40x38.10	39C80KVK	1	MOTOESMERIL
66253455706	152.40x12.70x31.75	39C60KVK	3	MOTOESMERIL
66253455710	203.20x25.40x31.75	39C100KVK	3	MOTOESMERIL
66253455701	203.20x25.40x31.75	39C120KVK	3	MOTOESMERIL
66253455708	203.20x25.40x31.75	39C80KVK	3	MOTOESMERIL
66253455709	152.40x12.70x31.75	39C100KVK	3	MOTOESMERIL
66253455699	152.40x12.70x31.75	39C120KVK	3	MOTOESMERIL
66253455681	152.40x12.70x31.75	39C80KVK	3	MOTOESMERIL
66253455680	203.20x19.00x31.75	39C60KVK	3	MOTOESMERIL
66253455682	203.20x19.00x31.75	39C80KVK	3	MOTOESMERIL
66253455707	203.2X25.4X31.75	39C60KVK	3	MOTOESMERIL
66253455670	254.00x25.40x38.1	39C100KVK	1	MOTOESMERIL
66253455679	254.00x25.40x38.10	39C60KVK	1	MOTOESMERIL
66243464667	152.4X19X31.75	39C60KVK	3	MOTOESMERIL
66243464668	152.4X19X31.75	39C80KVK	3	MOTOESMERIL
66243464669	152.4X19X31.75	39C100KVK	3	MOTOESMERIL
66243464670	152.4X19X31.75	39C120KVK	3	MOTOESMERIL
66243464671	152.4X25.4X31.75	39C60VVK	3	MOTOESMERIL
66243464672	152.4X25.4X31.75	39C80KVK	3	MOTOESMERIL
66243464673	152.4X25.4X31.75	39C100KVK	3	MOTOESMERIL
66243464674	152.4X25.4X31.75	39C120KVK	3	MOTOESMERIL



DESBASTE SUPER AÇOS - MARROM

CÓDIGO	MEDIDA	ESPECIFICAÇÃO	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
69083144423	304.80x31.80x38.10	A24RVS	1	MOTO ESMERIL
69083144435	304.80x31.80x38.10	A36QVS	1	MOTO ESMERIL
69083144417	304.80x31.80x38.10	A46QVS	1	MOTO ESMERIL
69083144654	304.80x31.80x38.10	A60NVS	1	MOTO ESMERIL
69083144656	304.80x38.10x38.10	A24RVS	1	MOTO ESMERIL
69083144657	304.80x38.10x38.10	A36QVS	1	MOTO ESMERIL
69083144658	304.80x38.10x38.10	A46QVS	1	MOTO ESMERIL
69083144663	304.80x38.10x38.10	A60NVS	1	MOTO ESMERIL
69083144664	304.80x50.80x38.10	A24RVS	1	MOTO ESMERIL
69083144666	304.80x50.80x38.10	A36QVS	1	MOTO ESMERIL
69083144667	304.80x50.80x38.10	A46QVS	1	MOTO ESMERIL
69083144669	304.80x50.80x38.10	A60NVS	1	MOTO ESMERIL
69083167432	355.60x50.80x38.10	A24RVS	1	MOTO ESMERIL
69083167442	355.60x50.80x38.10	A36QVS	1	MOTO ESMERIL
69083167452	355.60x50.80x38.10	A46QVS	1	MOTO ESMERIL
69083167462	355.60x50.80x38.10	A60NVS	1	MOTO ESMERIL
66253456290	127.00x19.00x31.75	A36QVS	3	MOTO ESMERIL
66253456287	127.00x19.00x31.75	A60NVS	3	MOTO ESMERIL
66253456286	177.80x19.00x31.75	A24RVS	3	MOTO ESMERIL
66253456284	177.80x19.00x31.75	A36QVS	3	MOTO ESMERIL
66253456281	177.80x25.40x31.75	A36QVS	3	MOTO ESMERIL
66253456273	177.80x25.40x31.75	A60NVS	3	MOTO ESMERIL
66253456241	203.20x19.00x31.75	A46QVS	3	MOTO ESMERIL
66253456243	203.20x19.00x31.75	A60NVS	3	MOTO ESMERIL
66253456237	203.20x25.40x31.75	A24RVS	3	MOTO ESMERIL
66253455936	254.00x25.40x38.10	A36QVS	1	MOTO ESMERIL
66253455943	254.00x25.40x38.10	A46QVS	1	MOTO ESMERIL
66253456228	254.00x25.40x38.10	A60NVS	1	MOTO ESMERIL
66253456235	254.00x31.80x38.10	A24RVS	1	MOTO ESMERIL
66253456068	254.00x31.80x38.10	A46QVS	1	MOTO ESMERIL
66253456229	254.00x31.80x38.10	A60NVS	1	MOTO ESMERIL
66253456231	254.00x38.10x38.10	A60NVS	1	MOTO ESMERIL
66253455941	254.00x50.80x38.10	A36QVS	1	MOTO ESMERIL
66253456071	254.00x50.80x38.10	A46QVS	1	MOTO ESMERIL
66253456242	203.20x25.40x31.75	A46QVS	3	MOTO ESMERIL
66253455932	254.00x25.40x38.10	A24RVS	1	MOTO ESMERIL
66253455937	254.00x31.80x38.10	A36QVS	1	MOTO ESMERIL
66253455933	254.00x38.10x38.10	A24RVS	1	MOTO ESMERIL
66253456239	203.20x25.40x31.75	A36QVS	3	MOTO ESMERIL
66253456244	203.20x25.40x31.75	A60NVS	3	MOTO ESMERIL
66253456278	177.80x19.00x31.75	A46QVS	3	MOTO ESMERIL
66253456275	177.80x19.00x31.75	A60NVS	3	MOTO ESMERIL
66253456285	177.80x25.40x31.75	A24RVS	3	MOTO ESMERIL
66253456277	177.80x25.40x31.75	A46QVS	3	MOTO ESMERIL
66253456236	203.20x19.00x31.75	A24RVS	3	MOTO ESMERIL
66253456238	203.20x19.00x31.75	A36QVS	3	MOTO ESMERIL
66253455940	254.00x38.10x38.10	A36QVS	1	MOTO ESMERIL
66253456070	254.00x38.10x38.10	A46QVS	1	MOTO ESMERIL
66253455934	254.00x50.80x38.10	A24RVS	1	MOTO ESMERIL
66253456233	254.00x50.80x38.10	A60NVS	1	MOTO ESMERIL
66243464640	152.4x19x31.75	A24RVS	3	MOTO ESMERIL
66243464650	152.4x19x31.75	A36QVS	3	MOTO ESMERIL
66243464653	152.4x19x31.75	A46QVS	3	MOTO ESMERIL
66243464655	152.4x19x31.75	A60NVS	3	MOTO ESMERIL
66243464656	152.4x25.4x31.75	A24RVS	3	MOTO ESMERIL
66243464662	152.4x25.4x31.75	A36QVS	3	MOTO ESMERIL
66243464663	152.4x25.4x31.75	A46QVS	3	MOTO ESMERIL
66243464664	152.4x25.4x31.75	A60NVS	3	MOTO ESMERIL

AFIAÇÃO DE SERRAS



DIAMANTADO AFIAÇÃO DE SERRAS

Indicado para afiação em serras com dentes de espaçamento menor, o que elimina a necessidade de retificação/usinagem. Por possuir uma concentração de diamantes, de nível C100, é possível obter resultados melhores, por proporcionar muito mais afiação a aresta de corte do dente do metal duro.

CÓDIGO	MEDIDA	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66260173343	150 mm	1	Afiadora de Serra




AFIAÇÃO DE SERRAS SUPER

Indicado para afiação de serras de aço para madeira, e possui exclusiva fórmula que proporciona menor desgaste no rebolo e qualidade superior na afiação em toda a extensão do dente da serra.

CÓDIGO	MEDIDA	ESPECIFICAÇÃO	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66253455848	152.40x4.80x31.75	A6005VC1	5	AFIADORA DE SERRA
66253455794	152.40x4.80x31.75	A8005VC1	5	AFIADORA DE SERRA
66253455845	152.40x6.40x31.75	A6005VC1	5	AFIADORA DE SERRA
66253455843	152.40x7.90x31.75	A6005VC1	5	AFIADORA DE SERRA
66253455796	152.40x7.90x31.75	A8005VC1	5	AFIADORA DE SERRA
66253455840	152.40x9.50x31.75	A6005VC1	5	AFIADORA DE SERRA
66253455798	152.40x9.50x31.75	A8005VC1	5	AFIADORA DE SERRA
66253455838	177.80x6.40x31.75	A6005VC1	5	AFIADORA DE SERRA
66253455837	177.80x7.90x31.75	A6005VC1	5	AFIADORA DE SERRA
66253455836	177.80x9.50x31.75	A6005VC1	5	AFIADORA DE SERRA
66253455833	203.20x12.70x31.75	A4605VC1	5	AFIADORA DE SERRA
66253455828	203.20x12.70x31.75	A6005VC1	5	AFIADORA DE SERRA
66253455835	203.20x6.40x31.75	A6005VC1	5	AFIADORA DE SERRA
66253455799	203.20x6.40x31.75	A8005VC1	5	AFIADORA DE SERRA
66253455834	203.20x7.90x31.75	A6005VC1	5	AFIADORA DE SERRA
66253455931	203.20x9.50x31.75	A6005VC1	5	AFIADORA DE SERRA
66253455805	203.20x9.50x31.75	A8005VC1	5	AFIADORA DE SERRA
66253455823	228.60x12.70x31.75	A6005VC1	5	AFIADORA DE SERRA
66253455826	228.60x9.50x31.75	A4605VC1	5	AFIADORA DE SERRA
66253455808	254.00x12.70x31.75	A4605VC1	5	AFIADORA DE SERRA
66253455807	254.00x12.70x31.75	A6005VC1	5	AFIADORA DE SERRA
66253455822	254.00x9.50x31.75	A4605VC1	5	AFIADORA DE SERRA
66253455811	254.00x9.50x31.75	A6005VC1	5	AFIADORA DE SERRA
66253455795	152.40x6.40x31.75	A8005VC1	5	AFIADORA DE SERRA
66253455824	228.60x12.70x31.75	A4605VC1	5	AFIADORA DE SERRA

DRESSADOR

BASTÃO DRESSADOR



Indicado para limpeza e na recuperação da superfície desgastada de um rebolo, promovendo um ótimo acabamento do rebolo de forma simples e rápida.

CÓDIGO	MEDIDA	FORMATO	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
69083167423	228,6 x 25,4 x 25,40 mm	BT-91	30	BASTÃO DRESSADOR MANUAL



BASTÃO DRESSADOR DIAMANTADO

Indicado para dressagem e perfilação de rebolos convencionais com grãos de tamanho médio e com dureza variando entre macia e média.

CÓDIGO	MEDIDA	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
61463610148	76,2 x 12,7 x 6,35 mm	5	Manual

PEDRAS DE AFIAR

PEDRA DE AFIAR CANOA



Indicada para afiação de facas, foices, enxadas, machados, pás, alfanges e ferramentas em geral.

CÓDIGO	MEDIDA	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
69083139305	241 x 35 x 10 mm	01 / 120	Manual - Afiação de ferramentas
66253199063	241 x 35 x 10 mm	01 / 60	Manual - Afiação de ferramentas

PONTAS MONTADAS

Indicada para desbaste e acabamento leves em locais de difícil acesso.



ÓXIDO DE ALUMÍNIO ROSA

Disponível em grão grosso para desbaste (D) e grão fino para acabamento (A).

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	HASTE	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66243479245	A1	76.2 x 63.5 mm	30	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185431	A1-D	6,4 mm	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185434	A2-D	6,4 mm	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243479234	A3	22.2 x 69.8 mm	30	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185474	A3-D	6,4 mm	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185430	A4-D	6,4 mm	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185432	A5-D	6,4 mm	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185433	A6-D	6,4 mm	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243479231	A11	20.6 x 44.4 mm	30	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185435	A11-D	6,4 mm	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185436	A12-D	6,4 mm	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185437	A13-D	6,4 mm	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185438	A14-D	6,4 mm	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185439	A15-A	6,4 mm	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185440	A21-D	6,4 mm	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185441	A22-D	6,4 mm	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185442	A23-D	6,4 mm	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243479247	A24	6.4 x 19 mm	30	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185443	A24-A	6,4 mm	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185444	A25-D	6,4 mm	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185445	A26-A	6,4 mm	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185446	A31-D	6,4 mm	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185448	A33-D	6,4 mm	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185449	A34-D	6,4 mm	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185450	A35-D	6,4 mm	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243479237	A36	41.3 x 9.5 mm	30	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185451	A36-D	6,4 mm	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243479249	A37	31.8 x 6.4 m	30	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185452	A37-D	6,4 mm	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185453	A38-D	6,4 mm	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185454	A39-A	6,4 mm	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185455	A40-D	6,4 mm	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185456	B52-A	3,2 mm	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185457	B53-A	3,2 mm	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185458	B81-A	3,2 mm	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185459	B91-A	3,2 mm	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185460	B96-A	3,2 mm	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185461	B97-A	3,2 mm	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185462	B131-A	3,2 mm	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185463	B132-A	3,2 mm	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185464	B133-A	3,2 mm	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185465	B134-A	3,2 mm	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185466	B135-A	3,2 mm	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185475	C179-A	6,4 mm	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185467	C188-A	6,4 mm	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185468	C204-D	6,4 mm	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185670	C219-D	6,4 mm	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243479230	C220-D	25.4 x 25.4 mm	10	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185772	C222-D	6,4 mm	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185773	C235-D	6,4 mm	20	CHICOTE PNEUMÁTICO



ÓXIDO DE ALUMÍNIO SAPHIRA

Disponível em grão grosso para desbaste (D) e grão fino para acabamento (A).

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	HASTE	RPM	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66243491067	A1-D	6,4 mm	19800	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491069	A2-D	6,4 mm	38200	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491070	A3-D	6,4 mm	36100	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491071	A4-D	6,4 mm	30560	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491072	A5-D	6,4 mm	45000	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491073	A6-D	6,4 mm	39000	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491076	A11-D	6,4 mm	19860	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491077	A12-D	6,4 mm	48000	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491078	A13-D	6,4 mm	39950	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491079	A14-D	6,4 mm	55560	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491080	A15-A	6,4 mm	72750	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491081	A21-D	6,4 mm	34500	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491082	A22-D	6,4 mm	50930	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491083	A23-D	6,4 mm	39370	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491084	A24-A	6,4 mm	76500	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491085	A25-D	6,4 mm	35620	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491086	A26-A	6,4 mm	61120	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491087	A31-D	6,4 mm	27780	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491088	A32-A	6,4 mm	38200	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491089	A33-D	6,4 mm	38200	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491090	A34-D	6,4 mm	25470	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491091	A35-D	6,4 mm	38200	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491092	A36-D	6,4 mm	23520	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491093	A37-D	6,4 mm	30560	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491094	A38-D	6,4 mm	34500	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491095	A39-A	6,4 mm	47250	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491097	A40-D	6,4 mm	47250	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491098	B52-A	3,2 mm	45370	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491100	B53-A	3,2 mm	60000	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491102	B81-A	3,2 mm	50930	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491103	B91-A	3,2 mm	34500	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491104	B96-A	3,2 mm	105000	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491105	B97-A	3,2 mm	105000	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491106	B131-A	3,2 mm	34500	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491107	B132-A	3,2 mm	45370	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491108	B133-A	3,2 mm	54000	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491109	B134-A	3,2 mm	61650	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491110	B135-A	3,2 mm	60000	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491111	C179-A	6,4 mm	45750	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491112	C188-A	6,4 mm	30370	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491113	C204-D	6,4 mm	18900	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491114	C205-D	6,4 mm	34500	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491115	C219-D	6,4 mm	35100	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491116	C220-D	6,4 mm	25500	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491117	C222-D	6,4 mm	15900	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491118	C235-D	6,4 mm	25470	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491119	C238-D	6,4 mm	15000	20	CHICOTE PNEUMÁTICO

PASTAS



PASTAS DIAMANTADAS

CÓDIGO	MODELO	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66260397223	DIAPLAST T D 1	1	Manual
66260397225	DIAPLAST T D 15	1	Manual
66260397226	DIAPLAST T D 25	1	Manual
69014117100	DIAPLAST T D 3	1	Manual
66260397229	DIAPLAST T D 54	1	Manual
66260397230	DIAPLAST T D 7	1	Manual

ACESSÓRIO



BUCHA DE REDUÇÃO

Indicadas para redução de furos, de forma com que o rebolo se ajuste corretamente ao eixo da máquina utilizada, garantindo maior segurança na operação.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66253451635	BUCHA TELESCÓPICA 31.75-12.7	10	Manual



AUTOMOTIVOS

LIXAS

As lixas Norton são referência mundial em qualidade, possuem a mais avançada tecnologia e são utilizadas nos mercados de construção civil no processo de pré-pinturas imobiliárias, industrial na remoção de oxidações em peças metálicas, e automotivo no processo de preparação para polimento ou pintura.



FOLHA DE LIXA ESPUMADA - SOFT TOUCH

Possui espuma em seu costado, que proporciona uma aplicação uniforme com o melhor acabamento possível.

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
5539535022	320	115 X 95 X 8 mm	100	Manual
5539535023	400	115 X 95 X 8 mm	100	Manual
5539535024	600	115 X 95 X 8 mm	100	Manual



ROLO DE LIXA ESPUMADA - SOFT TOUCH

**Possui costado de papel reforçado. Seu formato em rolo permite a venda a granel e a conversão em discos.*

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66623312242	180	115mm X 25m	2	Manual
66623312244	220	115mm X 25m	2	Manual
66623312284	320	115mm X 25m	2	Manual
66623312297	400	115mm X 25m	2	Manual




LIXA A275 FOLHA

Aplicação: Indicado para lixamento em massas, primers e vernizes, a folha de lixa A275 é composta por grão óxido de alumínio, camada especial No-Fil e costado de papel leve.

Benefícios: Alta flexibilidade resulta em grande conforto para o usuário garantindo alta remoção de material em toda sua faixa de grãos. Permite realizar lixamento após uso do primer com alto nível de acabamento evitando o acúmulo de material da lixa.

CÓDIGO	GRÃO	QTD. P/ CAIXA
5539534931	P040	200
5539534932	P080	200
5539534936	P100	200
5539534934	P120	200
5539534938	P150	200
5539534940	P180	200
5539534941	P220	200
5539534943	P240	200
5539534947	P280	200
5539534950	P320	200
5539534959	P500	200
5539534960	P600	200
5539534961	P800	200
5539534957	P1000	200
5539534958	P1200	200



A275 SPEED-GRIP (SEM FUROS)

Aplicação: Indicado para lixamento em massas, primers e vernizes, o disco de lixa A275 Speed-Grip é composto por grão óxido de alumínio, camada especial No-Fil e costado de papel leve.

Benefícios: Reduz o empastamento em operações de lixamento a seco.

Característica: Disco de pluma sem furos, para processos sem aspiração, é ideal para lixamentos em lixadeira roto-orbital.

DISCO / 127 MM - SEM FUROS

CÓDIGO	GRÃO	QTD. P/ CAIXA
78072704460	P0080	102
78072702365	P0120	102
78072704459	P0220	102
78072704464	P0240	102
78072708316	P0400	102
78072708317	P1000	102
78072708384	P1200	102

DISCO / 152 MM - SEM FUROS


CÓDIGO	GRÃO	QTD. P/ CAIXA
78072708322	P0120	102
78072708316	P0400	102
78072716746	P0500	102
66261086344	P1000	100
66261086345	P1200	100
66261086346	P1500	100

A275 SPEED-GRIP (COM FUROS)

Aplicação: Indicado para lixamento em massas, primers e vernizes, o disco de lixa A275 Speed-Grip é composto por grão óxido de alumínio, camada especial No-Fil e costado de papel leve.

Benefícios: Reduz o empastamento em operações de lixamento a seco.

Característica: Disco de pluma com furos, para processos com e sem aspiração, é ideal para lixamentos em lixadeira roto-orbital.




DISCO / 127 x 0 x 5MM - 5 FUROS

CÓDIGO	GRÃO	QTD. P/ CAIXA
78072702342	P0080	102
78072704458	P0100	102
78072708386	P0120	102
78072702790	P0150	102
78072708381	P0180	102
78072702358	P0220	102
5539504479	P0240	102
78072708382	P0280	102
78072702792	P0320	102
78072702794	P0400	102
78072708383	P0400	102
78072708380	P0500	102
78072702357	P0600	102
78072708315	P0800	102

DISCO / 152 x 0 x 6MM - 6 FUROS

CÓDIGO	GRÃO	QTD. P/ CAIXA
77696099481	P80	102
77696099919	P120	102
77696099921	P150	102
78072702795	P180	102
77696099156	P220	102
77696099923	P280	102
77696099157	P320	102
77696099159	P400	102
78072716746	P500	102
78072701228	P600	102
77696099924	P800	102





DISCO A396 - 152MM (COM FUROS)

Aplicação: Lixamento.

Benefícios: Alta flexibilidade e ótima remoção.

Característica: Antiempastante e evita o acúmulo de material da lixa.

DISCO / 152X1X6MM - 6 FUROS

CÓDIGO	GRÃO	EMBALAGEM
78072774158	P0040	102
78072774159	P0060	102
78072774160	P0080	102
78072774161	P0100	102
78072774162	P0120	102
78072774163	P0150	102
78072774164	P0180	102
78072774166	P0220	102
78072774167	P0320	102
78072774168	P0400	102
78072774169	P0500	102
78072774174	P0600	102
78072774170	P0800	102

A396

Aplicação: Indicada para lixamento a seco em massas, primers e vernizes em processos com aspiração.


Benefícios: Alta flexibilidade resulta em grande conforto para o usuário, proporcionando acabamento e alta remoção de material em toda a sua faixa de grãos.

Característica: Produzida com grão óxido de alumínio com o costado especial, possui tecnologia Norton No-Fil.



FOLHA / 230 X 280MM

CÓDIGO	GRÃO	QTD. P/ CAIXA
78072770612	P0040	200
78072770613	P0060	200
78072770614	P0080	200
78072770685	P0100	200
78072770687	P0120	200
78072770689	P0150	200
78072770699	P0180	200
78072770702	P0220	200
78072770703	P0320	200
78072770711	P0400	200
78072770708	P0500	200
78072771676	P0600	200



DISCO A975 - 150MM - COM FUROS

Soft touch com 181 furos possui espuma, que garante a redução de impacto com o mesmo acabamento, e alta extração de pó (maior vida útil da lixa).

DISCO / 150 MM - 181 FUROS

CÓDIGO	GRÃO	EMBALAGEM
5539553789	P320	20
5539553792	P400	20
5539553793	P500	20
5539553794	P800	20
5539553795	P1000	20
5539553796	P1500	20



A975

Aplicação: Indicada para o processo de lixamento a seco manual aspirado de massas e primers.

Benefícios: Alta remoção de material com maior capacidade de captação de pó, proporciona proteção respiratória para o usuário, assim como menor empastamento da lixa, garantindo maior qualidade do processo.

Característica: Produzida com grão Cerâmico Seeded Gel utilizada com o sistema Multi-Air.

FOLHA / 70 X 125MM

CÓDIGO	GRÃO	QTD. P/ CAIXA
5539543814	P080	50
5539543813	P150	50
5539543812	P220	50
5539543811	P320	50
5539543810	P400	50

FOLHA / 70 X 198MM

CÓDIGO	GRÃO	QTD. P/ CAIXA
66261070258	P080	50
66261070261	P150	50
66261070262	P220	50
66261070263	P320	50
66261070264	P400	50

FOLHA / 115 X 230MM

CÓDIGO	GRÃO	QTD. P/ CAIXA
5539543803	P080	50
5539543802	P120	50
5539543801	P150	50
5539543800	P180	50
5539543799	P220	50
5539543797	P320	50
5539543796	P400	50




DISCO MULTI-AIR NORGRIP / 127MM

Descrição: Disco de pluma com 181 furos , para processo com aspiração.

Benefícios: Lixa com tratamento NO-FIL antiempastante e tecnologia de aspiração Multi-air.

CÓDIGO	GRÃO	QTD. P/ CAIXA
5539553786	P150	100
5539553787	P500	100



DISCO MULTI-AIR NORGRIP / 152MM

Descrição: Disco de pluma com 181 furos , para processo com aspiração.

Benefícios: Lixa com tratamento NO-FIL antiempastante e tecnologia de aspiração Multi-air.

CÓDIGO	GRÃO	QTD. P/ CAIXA
5539553704	P080	100
5539553713	P150	100
5539553716	P180	100
5539553717	P220	100
5539553728	P320	100
5539553729	P400	100



Q175 - DRY ICE

Aplicação: Indicado para processo de lixamento a seco do verniz para polimento.

Benefícios: Garante um lixamento mais homogêneo.

Característica: Produzida com filme poliéster.

DISCO COM PLUMA / 152MM

CÓDIGO	GRÃO	QTD. P/ CAIXA
77696088715	P1200	50
77696088716	P1500	50



Q255 - ICE SOFT TOUCH

Aplicação: Indicado para processo de lixamento a seco do verniz no processo de preparação para o polimento automotivo.

Benefícios: Com costado de espuma absorve a água e se adapta a superfície distribuindo a pressão de forma homogênea do disco durante o processo.

Característica: Produzida com grão óxido de alumínio marrom e costado de espuma.

DISCO / 152MM

CÓDIGO	GRÃO	QTD. P/ CAIXA
66623324954	P3000	60
66623324952	P2000	60
66623324933	P1500	60



FOLHA DE LIXA D'ÁGUA T419

Aplicação: Indicada para lixamento à úmido de massas, primers e vernizes.

Benefícios: Alta flexibilidade que resulta em grande conforto para o usuário, e garante excelente remoção de material em toda a faixa de grãos. Após aplicação do primer, permite alto nível de acabamento sem acúmulo de material na lixa, devido ao lixamento à úmido.

Característica: Produzida com grão óxido de alumínio, dos grãos 60 ao 220, e dos grãos 240 ao 1200, produzido com grão carbeto de silício.

FOLHA / 230 X 280MM

CÓDIGO	GRÃO	QTD. P/ CAIXA
69957365858	P060	200
69957365865	P080	200
69957365867	P100	200
69957365869	P120	200
69957365871	P150	200
69957365872	P180	200
69957365873	P220	200
69957365874	P240	200
69957365875	P280	200
69957365876	P320	200
69957365877	P360	200
69957365878	P400	200
69957365879	P500	200
69957365880	P600	200
69957365881	P800	200
69957365868	P1000	200
69957365870	P1200	200



MICROFINA BLACK ICE - T499

Mais alta tecnologia em lixamento no pré polimento, a lixa garante um excelente poder de corte com acabamento impecável. A T499 Black Ice proporciona alto nível de acabamento final, reduzindo tempo de polimento e quantidade de polidores.

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
77696093850	1200	230 x 280 mm	125	Manual
77696093851	1500	230 x 280 mm	125	Manual
77696093852	2000	230 x 280 mm	125	Manual
77696093853	2500	230 x 280 mm	125	Manual
66254422411	3000	230 x 280 mm	125	Manual



MICROFINA T401

Aplicação: Indicada para o lixamento úmido na etapa do pré-polimento e alongamento do verniz.

Benefícios: Ótimo rendimento garantindo acabamento uniforme no resultado final.

Característica: Produzida com grão carbetto de silício e seu costado de papel impermeável.

FOLHA / 230 X 280MM

CÓDIGO	GRÃO	QTD. P/ CAIXA
66254408468	P1200	200
66254408469	P1500	200
66254408470	P2000	200
66254408471	P2500	200



FOLHA DE LIXA D'ÁGUA - T277

Indicada para lixamentos à úmido de superfícies metálicas, matérias compostos, massa plástica e massas rápidas. Altamente recomendada para primers e massas automotivas. Seu sistema exclusivo de resinas e seu costado de papel impermeável, promovem maior durabilidade da lixa.

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
5539541820	60	230 x 280 mm	200	Manual
5539541821	80	230 x 280 mm	200	Manual
5539541822	100	230 x 280 mm	200	Manual
5539541823	120	230 x 280 mm	200	Manual
5539541824	150	230 x 280 mm	200	Manual
5539541825	180	230 x 280 mm	200	Manual
5539541826	220	230 x 280 mm	200	Manual
5539541827	240	230 x 280 mm	200	Manual
5539541828	280	230 x 280 mm	200	Manual
5539541829	320	230 x 280 mm	200	Manual
5539541830	360	230 x 280 mm	200	Manual
5539541831	400	230 x 280 mm	200	Manual
5539541832	500	230 x 280 mm	200	Manual
5539541833	600	230 x 280 mm	200	Manual

NORTON

SAINT-GOBAIN

BLACKice



ACESSE E **SAIBA MAIS!**

LIXA MICROFINA

NORTON BLACKICE T499

**IDEAL PARA UM
POLIMENTO PERFEITO**

TECNOLOGIA

que proporciona melhor acabamento e excelente durabilidade, garantindo um lixamento pré-polimento mais eficaz e sem riscos na pintura.



Alto poder de remoção



Ótimo rendimento

Norton Abrasivos
f i y t n

Val de **NORTON!**


SAINT-GOBAIN



A975 - CYCLONIC

Aplicação: Indicado para lixamento a seco com aspiração em massas, primers e vernizes.

Benefícios: O A975 Cyclonic apresenta a tecnologia mais avançada em discos de lixa, seus 346 furos (no disco de 6") ou 246 furos (no disco de 5"), aspiram a poeira por meio do suporte, criando uma força para cima e para o centro, possibilitando maior capacidade de aspiração, maior remoção de material e vida útil.


Características: Produzido com grãos cerâmicos Seeded Gel e sistema antiempastante No-Fil.

DISCO / 5" = 127MM - 246 FUROS

CÓDIGO	GRÃO	QTD. P/ CAIXA
66261115734	P080	50
66261115849	P120	50
66261115852	P150	50
66261115853	P320	50
66261115858	P400	50
66261115859	P500	50
66261115862	P800	50

DISCO / 6" = 152MM - 346 FUROS


CÓDIGO	GRÃO	QTD. P/ CAIXA
66261115864	P080	50
66261115873	P120	50
66261115876	P150	50
66261115878	P220	50
66261115879	P320	50
66261115880	P400	50
66261115881	P500	50
66261115884	P800	50



LIXA INTERFACE


Interface desenvolvido exclusivamente para ser utilizado com as lixas Cyclonic e Multi-Air. Garante maior rendimento e melhor aspiração durante o processo de lixamento.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
63642585864	125mm	8



INTERFACE MULTI AIR CYCLONIC 152MM

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
7660719359	152mm	12



ESPUMA ABRASIVA

Espuma constituída por grãos abrasivos minerais que proporcionam melhor flexibilidade.

Benefícios: Indicada para lixamento manual de superfícies de difícil acesso e contornos, devido a sua flexibilidade e a sua capacidade de moldar-se facilmente em superfícies irregulares.

CÓDIGO	GRÃO	QTD. P/ CAIXA
66623398770	P320 - P400	80
66623398767	P500 - P600	80
66623398768	P800- P1000	80
66623398769	P1200-1500	80

FITAS

Indicadas para fixação de objetos, vedação, demarcação, empacotamento e mascaramento. São destinadas para o mercado de construção civil em processos como de mascaramento de superfícies, para o mercado automotivo para fixação de acessórios, e para o mercado industrial na demarcação de solo para sinalização.

FITA CREPE AUTOMOTIVA REPARAÇÃO E POLIMENTO



Aplicação: Indicada para processo de mascaramento automotivo.

Benefícios: Não descola prematuramente, possui maior proteção UV e ótima flexibilidade.

Cor: Verde.

Condição de uso: Resistente à temperaturas ambientes e cabines de pintura até 120°C, por 30 minutos.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
66261103310	18mm x 40m	48
66261103311	24mm x 40m	36
66261103313	48mm x 40m	20

FITA CREPE AUTOMOTIVA REPARO E RESTAURAÇÃO



Aplicação: Indicada para mascaramento do veículo.

Benefícios: Sua cor amarela se destaca no mascaramento, facilitando o processo em curvas, contornos com facilidade e remoção limpa.

Cor: Amarela.

Condição de uso: Resiste à temperaturas ambientes e cabines de pintura até 105°C, por 30 minutos.

Uso: Interno.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
66261164298	18mm x 40m	36
66261164287	48mm x 40m	16



FITA CREPE AUTO

Aplicação: Manual

Descrição: Sua aplicação é ideal para pintura profissional e trabalhos automotivos.

Benefícios: Resiste até 100°C por 30 minutos, é resistente aos raios UV. Baixa resistência à água, é resistente à solvente. Adequada para cabines de pintura. Boa adesão sem deixar resíduos de adesivos.

Processo: Mascaramento.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
66254451268	18mm x 40m	36
66254451275	48mm x 40m	16



ACRÍLICA MULTI-USO HPN

Aplicação: Manual

Descrição: Fixação permanente, em ambientes internos, de luminosos, fixações automotivas, entre outros.

Benefícios: Somente após 72h a fita suportará 100% da sua capacidade de carga. Recomendamos a aplicação da fita em temperaturas entre 20°C e 40°C.

Processo: Fixação.

Uso: Interno.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
66261103990	9,5mm x 20m	28
66261103781	12mm x 20m	16
66261138419	12mm x 3m	13



FITA DUPLA FACE ACRÍLICA AUTOMOTIVA - FRISOS E EMBLEMAS

Aplicação: Indicada para fixação de emblemas, frisos, calhas e spoilers.

Benefício: Alta adesão e durabilidade.

Cor: Cinza.

Uso: Interno/Externo.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
69957364525	6mm x 20m	18
69957364528	9,5mm x 20m	18
69957364529	12mm x 20m	18
69957364532	12mm x 3m	12



FITA FILETE PVC

Aplicação: Indicada para contorno de pinturas especiais.

Cor: Azul.

Uso: Interno.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
63642524585	3mm x 50m	20
63642524589	6mm x 50m	10
63642524590	9mm x 50m	6
63642524598	12mm x 50m	5



FITA ESPUMADA PREMIUM

Aplicação: Indicada para mascaramento de frestas de capôs, portas, porta-malas e bocal de combustível.

Cor: Branca.

Uso: Interno.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
63642506887	13mm x 50m	1

SELANTES E ADESIVOS

A linha de selantes e adesivos é destinada para vedar, colar ou consertar materiais e objetos de forma profissional ou doméstica em obras, trabalhos de pintura, reformas, artesanatos.



SELANTE PU AUTOMOTIVO

Aplicação: Indicado para o processo de vedação.

Benefícios: Fácil aplicação e durabilidade. Odor neutro com subproduto de reação não corrosiva em superfícies metálicas e espelhos. Possui resistência química.

CÓDIGO	EMBALAGEM	QTD. P/ CAIXA
66261113084	400g	12
69957316386	400g	12
66261113078	380g	12

POLIDORES ULTRA



MASSA DE POLIR NORTON LIQUID ICE ULTRA

Proporciona alta performance na remoção de riscos de lixas a partir do grão 1200 ou mais finos e pequenas imperfeições no processo de polimento na etapa de corte quando utilizada com a boina adequada (Boina dupla face Liquid Ice, Plus ou Norton).

CÓDIGO	EMBALAGEM	QTD. P/ CAIXA
78072705739	1 kg	6



ULTRA STEP 1 - CORTE

Possui abrasivos em sua formulação que proporciona excelente poder de corte com ótimo acabamento, removendo riscos de lixas a partir do grão 1500 deixando poucas marcas quando utilizado com a boina adequada (Boina dupla face Liquid Ice, Plus, Norton ou espuma agressiva).

CÓDIGO	EMBALAGEM	QTD. P/ CAIXA
7807278894	500 ml	6



ULTRA STEP 2 - REFINO E LUSTRO

Possui na sua formulação micro-abrasivos e tecnologia exclusiva para as etapas de Refino e Lustro, seguindo as adequadas de boinas, pois proporciona polimento refino, deixando a superfície perfeita. Sua alta lubrificação garante ótimo acabamento na superfície, quando utilizado com boina adequada (Boina amarela sintética dupla face ou Liquid ice Nº2 azul).

CÓDIGO	EMBALAGEM	QTD. P/ CAIXA
78072708895	500 ml	6



MASSA DE POLIR NORTON ETAPA 1 CORTE

Utilizada no processo de polimento até o lixamento 1200, possui alto poder de corte e elimina os riscos de lixas das etapas anteriores, quando utilizada com a boina adequada (boina dupla face importada ou classic). Não possui silicone, não empasta, não resseca, não gruda e não mancha a superfície. (Feita a base D'água).

CÓDIGO	EMBALAGEM	QTD. P/ CAIXA
78072705108	1 kg	6



POLIDOR REFINO NORTON ETAPA 2 REFINO

Excelente poder de corte com ótimo acabamento, remove riscos de lixas a partir do grão 1500, deixando poucas marcas quando utilizado com a boina adequada (Boina dupla face importada, classic ou boina de espuma agressiva). Alta eficiência na remoção de marcas de lixamento leves, e pequenos arranhões sobre tinta ou vernizes com ótimo acabamento. (Feita a base D'Água).

CÓDIGO	EMBALAGEM	QTD. P/ CAIXA
78072705107	500 ml	6



POLIDOR LUSTRO NORTON ETAPA 3 LUSTRO

Ideal para uso após a etapa de refino, é indicado para remoção de marcas de boinas e remoção de pequenos riscos na superfície, quando utilizado com a boina adequada (Boina de espuma preta dupla face). Proporciona ótimo acabamento e excelente lubrificação. (Feita a base D'Água).

CÓDIGO	EMBALAGEM	QTD. P/ CAIXA
78072705103	500 ml	6



POLIDOR SUPER BRILHO NORTON ETAPA 4 ACABAMENTO

É indicado para uso após a etapa do Lustro, é ideal para finalização do processo de polimento em repinturas automotivas.

CÓDIGO	EMBALAGEM	QTD. P/ CAIXA
78072705105	500 ml	6



CERA NORTON PROTEÇÃO

A CERA NORTON possui tecnologia sintética, que forma uma película de proteção na superfície, proporcionando brilho intenso, conservação do polimento e proteção contra intempéries. Aplicação manual Proteção e conservação da pintura, possui características únicas devido à sua formulação que proporciona proteção e repelência à água.

CÓDIGO	EMBALAGEM	QTD. P/ CAIXA
78072705106	500 ml	6



SPRAY DE ACABAMENTO NORTON LIQUID ICE

Aplicação: Indicado para acabamento após o processo de polimento completo.

Benefícios: Proporcionar brilho intenso à peça e não possui cera em sua composição.

Processo: Acabamento.

Superfície: Tintas/Vernizes/Vidros.

Máquina: Manual.

CÓDIGO	EMBALAGEM	QTD. P/ CAIXA
66261070205	946 ml	4



PANO DE MICROFIBRA LIQUID ICE

Aplicação: Manual.

Benefícios: Produto indicado para limpeza após o processo de polimento. Indicado para secagem do veículo após a lavagem e remoção de cera após a aplicação.

Processo: Limpeza do Veículo.

Superfície: Tintas/Vernizes/Vidros/Plásticos.

CÓDIGO	EMBALAGEM	QTD. P/ CAIXA
78072710993	40 x 40 cm	40



PASTA DESCONTAMINANTE NORTON

Aplicação: Indicado para remoção de névoas de tintas e vernizes, poluição e pulverização de produtos químicos que não saem com uma simples lavagem.

Benefícios: Não quebra, não resseca e não esfarela. Pode ser aplicada utilizando o Spray de Acabamento Liquid Ice.

Processo: Descontaminação.

Superfície: Tintas/Vernizes/Vidros.

Máquina: Manual.

CÓDIGO	EMBALAGEM	QTD. P/ CAIXA
69957317531	100g	12



BOINA DE ESPUMA NORTON LIQUID ICE N°2

Aplicação: Indicada para remoção de marcas originadas no processo de polimento na etapa de corte. Boina mono face.

Benefícios: Maior flexibilidade e durabilidade. Melhor acabamento.

Processo: Polimento do Veículo.

Superfície: Tintas/Vernizes.

Máquina: Politriz.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
63642524354	8"	6



BOINA DE ESPUMA NORTON LIQUID ICE N°3

Aplicação: Indicada para remoção de marcas originadas no processo de polimento na etapa de refino. Boina mono face.

Benefícios: Maior flexibilidade e durabilidade. Melhor acabamento.

Processo: Polimento do Veículo.

Superfície: Tintas/Vernizes.

Máquina: Politriz.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
63642524365	8"	6



BOINA DUPLA FACE IMPORTADA LIQUID ICE

Aplicação: Indicada para processo de polimento.

Benefícios: Boina 100% lã, maior flexibilidade, durabilidade e excelente acabamento.

Processo: Polimento Automotivo.

Superfície: Tintas/Vernizes.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
66254460587	8"	6



BOINA DUPLA FACE NORTON

Aplicação: Indicada para polimento.

Benefícios: Flexível ótimo custo benefício.

Processo: Polimento de veículo.

Superfície: Tintas/Vernizes.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
78072722713	8"	6



BOINA DUPLA FACE DE FIO DE LÃ AMARELA MACIA

Aplicação: Etapa de refino.

Benefícios: Flexível, durabilidade e ótimo custo benefício.

Processo: Polimento de veículo.

Superfície: Tintas/Vernizes.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
78072712014	8"	6




BOINA DUPLA FACE DE ESPUMA PRETA MACIA

Aplicação: Indicada para etapa de lustro no processo de polimento automotivo.

Processo: Polimento automotivo.

Superfície: Tintas/Vernizes.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
78072712013	8"	6



BOINA ESPUMA MONO FACE LARANJA

Aplicação: Indicada para polimentos em pinturas originais e repintura após a etapa de corte

Processo: Polimento Automotivo.

Superfície: Tintas/Vernizes.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
78072752685	6"	6




BOINA DE LÃ 5" MONO FACE BRANCA

Aplicação: Indicada para a remoção de riscos e imperfeições causadas pelo lixamento em pinturas originais e repintura, após a etapa de lixamento

Processo: Polimento Automotivo.

Superfície: Tintas/Vernizes.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
78072759735	5"	6




BOINA ESPUMA MONO FACE AMARELA

Aplicação: Indicada para corte leve/refino em pinturas originais ou repintura.

Processo: Polimento Automotivo.

Superfície: Tintas/Vernizes.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
78072752686	6"	6



BOINA ESPUMA MONO FACE VERMELHA

Aplicação: Indicada para polimentos em pinturas originais e repintura após a etapa de refinamento.

Processo: Polimento Automotivo.

Superfície: Tintas/Vernizes.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
78072752687	6"	6



BOINA DUPLA FACE NORTON PLUS

Utilizada no processo de polimento com máquina politriz, indicada para remoção de riscos de lixas de grãos 1200 ou mais finos. Boina 100% de lã, flexível, alta durabilidade e um excelente acabamento.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA	APLICAÇÃO
78072712813	8"	6	Politriz



SUPORTE MANUAL COM ALÇA ELÁSTICA

Aplicação: Suporte para boina.

Benefícios: Maior produtividade e rendimento de disco, obtendo um melhor acabamento no material lixado.

Processo: Polimento Automotivo.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
63642503187	127 mm	10
63642503226	152 mm	10



BOINA TRADICIONAL DE AMARRAR PELE DE CARNEIRO

Aplicação: Indicada para polimento.

Benefícios: Sistema de amarração sem velcro. Excelente custo benefício.

Processo: Polimento Automotivo.

Superfície: Tintas/Vernizes.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
63642503055	8"	12



BOINA DE LA MONO FACE CLASSIC

Aplicação: Indicada para polimento.

Benefícios: Excelente durabilidade.

Processo: Polimento Automotivo.

Superfície: Superfície do veículo.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
63642503281	5"	12



APLICADOR DE ESPUMA MANUAL

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
78072744352	SUBEMB2	24



SUPORE PERFIL BAIXO

Aplicação: Suporte de boinas com velcro.

Benefícios: Possui sistema de amortecimento para garantir melhor acabamento, permitindo uma troca rápida das boinas. Excelente custo benefício.

Processo: Polimento Automotivo.

Superfície: Tintas/Vernizes.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
63642503174	5"	12



ADAPTADOR PARA MÁQUINA EIXO (F=M14 E M=5/8)

Aplicação: Indicado para fixação de boinas e discos de polimentos.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
63642503050	M14	12
63642503033	5/8"	12



POLIDOR REFINO NORCLEAN

Aplicação: Indicado para polimento de todos os tipos de vernizes automotivos.

Benefícios: Ideal para remoção de riscos como swirls e hologramas, contaminações e utilização após a utilização das lixas **Microfinas**

Norton J2500 (T401 e T499)

Processo: Polimento do Veículo.

Superfície: Tintas/Vernizes.

Máquina: Politriz.

CÓDIGO	EMBALAGEM	QTD. P/ CAIXA
66254426085	500ml	6



POLIDOR LUSTRO NORCLEAN

Aplicação: Indicado para polimento de todos os tipos de vernizes automotivos.

Benefícios: Fórmula exclusiva que garante alta lubrificação sem deixar marcas de boinas na peça

Processo: Polimento de veículo.

Superfície: Tintas/Vernizes.

Máquina: Politriz.

CÓDIGO	EMBALAGEM	QTD. P/ CAIXA
66254426084	500ml	6



ATIVADOR DE BRILHO NORCLEAN

Aplicação: Proporciona brilho intenso e permite que os solventes da tinta evaporem normalmente.

Benefícios: Não contém cera e silicone.

Processo: Polimento de Veículo.

Superfície: Tintas/Vernizes.

Máquina: Manual.

CÓDIGO	EMBALAGEM	QTD. P/ CAIXA
66254426083	500ml	6



CERA PROTETORA NORCLEAN

Aplicação: sua aplicação é fácil e pode ser utilizada em todos os tipos de pintura.

Benefícios: Proporciona uma ótima proteção, que resiste aos mais diversos contaminantes ambientais e diversas condições de tempo, incluindo raios U.V.

Processo: Polimento de veículos.

Superfície: Tintas/Vernizes.

Máquina: Manual.

CÓDIGO	EMBALAGEM	QTD. P/ CAIXA
66254434711	500ml	6



CERA CRISTALIZADORA NORCLEAN

Aplicação: Formando uma película de proteção, resistente a poluição e raios solares U.V Protege a pintura por até 6 meses. (A durabilidade pode variar conforme a lavagem.)

Benefícios: Garante brilho intenso e duradouro

Processo: Acabamento.

Superfície: Tintas/Vernizes.

Máquina: Manual.

CÓDIGO	EMBALAGEM	QTD. P/ CAIXA
63642506511	100ml	12



REVELADOR DE HOLOGRAMA

Ótimo para a remoção da lubrificação e excesso de resíduos, revelando os possíveis defeitos, riscos e manchas.

Benefícios: Fácil utilização, não mancha, não danifica e revela os defeitos da pintura.

CÓDIGO	EMBALAGEM	QTD. P/ CAIXA
78072721948	500ml	6



CERA HOBBY NORTON

Aplicação: Indicada para proteção e brilho de superfícies como tintas e vernizes.

Benefícios: Fácil aplicação, proporciona proteção e brilho à peça.

Processo: Acabamento.

Superfície: Tintas e Vernizes.

CÓDIGO	EMBALAGEM	QTD. P/ CAIXA
5539544762	200g (Lata)	12



CERA PROTETORA PREMIUM CARNAUBA

Aplicação: Indicado para a última etapa no processo de polimento formando uma camada de extrema durabilidade e proteção.

Benefícios: Ótimo acabamento, brilho profundo e proteção superior a ceras convencionais.

Processo: Acabamento.

Superfície: Tintas/Vernizes.

CÓDIGO	EMBALAGEM	QTD. P/ CAIXA
78072721947	150g	6



MASSA DE POLIR NORTON Nº2 COM BASE SOLVENTE

Aplicação: Indicada para imperfeições e riscos, pode ser utilizada em todos os tipos de pintura.

Benefícios: Ótima proteção para pinturas metálicas.

Processo: Polimento de veículos.

Superfície: Tintas/Vernizes.

Máquina: Politriz.

CÓDIGO	EMBALAGEM	QTD. P/ CAIXA
77696046174	1kg	6



MASSA DE POLIR Nº 2 NORTON

Utilizada no processo de polimento, após o lixamento 1200 mais finos.

Benefícios: Não possui silicone, não empasta, não resseca, não gruda e não mancha a superfície.

CÓDIGO	EMBALAGEM	QTD. P/ CAIXA
5539553916	4kg	2



LIMPA COURO NORCLEAN

Aplicação: Indicado para limpeza profunda de couro legítimo.

Benefícios: Remove manchas de caneta, bebidas e alimentos.

Processo: Limpeza.

Superfície: Couro.

Máquina: Manual.

CÓDIGO	QTD. P/ CAIXA
66261127966	24



CENTRAL DE ASPIRAÇÃO

Aplicação: Indicada para aspiração de pó causado pelo lixamento.

Características: Acompanha duas mangueiras de 7,5 metros de comprimento com sistema anti-torção, permitindo o uso de duas lixadeiras ao mesmo tempo. Também é possível trabalhar com os tacos Multi-air, apenas adicionando a mangueira do taco.

Benefícios: Possui sistema de alerta para filtro saturado.

CÓDIGO	66623380961
CAPACIDADE	35 Litros
POTÊNCIA	1400 W
VOLTAGEM	220V
PODER DE SUÇÃO	24Kpa / 2400mm
VOLUME DE ASP.	215m³/h
RUÍDO	70 db(A)
QNT. POR CAIXA	1



LIXADEIRA NORTON FLEX ROTO ORBITAL

Aplicação: Indicada para uso contínuo durante as operações de lixamento a seco.

Características: A partir da válvula flex é possível deixar a máquina em modo auto-aspirada para central de aspiração.

Benefícios: Possui alta durabilidade, balanceamento preciso e conforto.

CÓDIGO	66623347591
RPM	0,94
ORBITA	3/16
RUÍDO	85 db(A)
PESO	0,94kg
LARGURA	165,3 mm
QNT. POR CAIXA	1



LIXADEIRA 5" AUTO ASPIRADA

Aplicação: Possui sistema de auto-aspiração, sua estrutura proporciona isolamento térmico e diminui o nível de vibração e ruído.

Benefícios: Alta durabilidade, apoio confortável e alta potência.

CÓDIGO	66623395395
RPM	12.000
ORBITA	3/32
RUÍDO	88 db(A)
PESO	0,77kg
LARGURA	190,1 mm
QNT. POR CAIXA	1



LIXADEIRA 5" SEM ASPIRAÇÃO

Aplicação: Possui sistema de auto-aspiração, sua estrutura proporciona isolamento térmico e diminui o nível de vibração e ruído.

Benefícios: Alta durabilidade, apoio confortável e alta potência.

CÓDIGO	66623347047
RPM	12.000
ORBITA	3/16
RUÍDO	88 db(A)
PESO	0,81kg
LARGURA	149,6 mm
QNT. POR CAIXA	1



LIXADEIRA 6" AUTO ASPIRADA

Aplicação: Possui revestimento em material composto que proporciona isolamento térmico e diminui o nível de vibração.

Benefícios: Alta durabilidade, alta potência e apoio confortável. Indicado para frotas, oficinas e concessionárias.

CÓDIGO	66623347411
RPM	12.000
ORBITA	3/16
RUÍDO	85 db(A)
PESO	0,94kg
LARGURA	165,3 mm
QNT. POR CAIXA	1



SUPORTE MULTI FUROS

Aplicação: Suporte para disco de lixa A396, A275, Multi-air e/ou Cyclonic.

Benefícios: Sua densidade média garante acabamento mais refinado.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
63642582245	152mm PARAFUSO FIXO	1
66254455134	MULTI FUROS/7 FUROS	5



SUPORTE CORREÇÃO PONTUAL

Aplicação: Produto desenvolvido para realizações de correções pontuais durante os processos de desbaste e acabamento em montadoras.

Benefícios: Melhor desbaste e acabamento, garantindo maior resistência e agilidade.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
63642597542	180MM M14 5/8	1
63642597543	115MM M14 5/8	1



SUPORTE RÍGIDO DISCO DE FIBRA

Aplicação: Indicado para operações de desbaste pesado

Benefícios: Possui ótima resistência e maior rigidez durante as operações.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
63642597542	180MM M14 5/8	1
63642597543	115MM M14 5/8	1



TACK CLOTH

Aplicação: Indicado para limpeza e remoção de resíduos.

Benefícios: Possui propriedades antiestáticas que facilitam a remoção de resíduos mínimos na limpeza de superfícies.

Processo: Limpeza automotiva.

Superfície: Tintas/Vernizes.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
66261135817	40 x 40cm	12



CONTROLE DE LIXAMENTO

Aplicação: Ideal para visualização de imperfeições das superfícies e desníveis da peça.

Benefícios: Rapidez e qualidade no lixamento de massa e/ou primer.

*Tampa com espuma pronta para aplicação.

Superfície: Tintas/Vernizes.

CÓDIGO	EMBALAGEM	QTD. P/ CAIXA
66261087601	100g	4



REDUTOR DE IMPACTO

Aplicação: O redutor de impacto é indicado para processos de lixamento com máquinas. Seu acabamento com furos, permite maior captação de pó e permite que a lixa se adeque corretamente ao formato da superfície trabalhada.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
5539544806	152 x 0 x 6 mm	4



MANGUEIRA COM ADAPTADOR UNIVERSAL

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
5539545146	4m	1



CAPA PLÁSTICA

Aplicação: Indicada para mascaramento em cabines de pintura e em veículos.

Benefícios: Com tratamento estático e resistente a solventes.

Processo: Processo de pintura.

CÓDIGO	EMBALAGEM	QTD. P/ CAIXA
63642506728	4,8m x 121m	1



CAPA PLÁSTICA FAST COVER AUTOMOTIVA

Aplicação: Indicado para proteção de superfícies.

Benefícios: Com tratamento estático.

Processo: Mascaramento.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
66261133438	550mm x 33m	15
66261133439	2400mm x 20m	15



DISPLAYS

DISPLAYS NORTON



DISPLAY DE CHÃO MULTIUSO G

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
66261152125	223A X 100L X 61P CM	1




DISPLAY DE CHÃO MULTIUSO M

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
78072718915	223A X 63L X 61P CM	1




DISPLAY DE CHÃO MULTIUSO COMPACTO

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
78072752446	130A X 55L X 39,8P CM	1




DISPLAY DE BALCÃO PARA FOLHAS DE LIXAS

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
5539544918	58,5A X 25L X 20P CM	1



DISPLAY DE CHÃO PARA FOLHAS DE LIXAS E FITAS

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
5539544921	172A X 30L X 45P CM	1



DISPLAY CROSS PARA FOLHAS DE LIXAS

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
78072729329	64,2A X 25L X 10,7P CM	1



DISPLAY DE CHÃO PARA ROLO DE LIXA

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
78072762235	185A X 37L X 40P CM	1



DISPLAY DE BALCÃO PARA DISCOS DIAMANTADOS

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
78072705099	22A X 47L X 15P CM	1



DISPLAY DE BALCÃO PARA DISCOS DE CORTE NORTON

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
78072714661	13A X 16,6L X 21P CM	1



DISPLAY DE BALCÃO PARA PRODUTOS CIRCULARES

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
69957343228	16A X 13L X 23,5P CM	1



DISPLAY DE CHÃO NOVOS POLIDORES NORTON

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
78072726483	1,52A X 48L X 30P CM	1



DISPLAY DE CHÃO DISCOS DE CORTE

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
66252834610	1,75A X 50L X 45P CM	1



DISPLAY DE FITA CREPE SLEEVE

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
78072718917	21,5A X 45L X 28P CM	1



DISPLAY CROSS ANTIDERRAPANTE

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
78072742920	75A X 14L X 9P CM	1



DISPLAY DE CHÃO PRODUTOS CIRCULARES

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
66252839623	1,75A X 50L X 45P CM	1



DISPLAY DE BALCÃO AUTOMOTIVO

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
78072751199	45A X 45L X 35P CM	1



DISPLAY DE BALCÃO FITA AUTO ARAMADO

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
78072763467	35A X 30L X 30P CM	1



DISPLAY DE BALCÃO GIRATÓRIO PARA PRODUTOS CIRCULARES

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
69957343239	43A X 35L CM	1

SOLUÇÕES PARA **VAREJO**

 **MANDARIM**
ABRASIVOS E FERRAMENTAS
Distribuidor NORTON
 (21) **95101-9780**
www.mandarimabrasivos.com.br


SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Abrasivos
Rua João Zacharias, 342
Guarulhos - SP
www.saint-gobain-abrasivos.com/pt-br
0800-7273322